



Formulario de autoencuesta para iglesia

¿Preguntas sobre seguridad o control de riesgos?

Póngase en contacto con nuestros especialistas en riskcontrol@adventistrisk.org

IGLESIA

FECHA:

INSPECTOR

TÍTULO:

► ADMINISTRATIVA

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	La iglesia tiene un oficial de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
2.	La iglesia tiene un comité de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
3.	Se realizan comprobaciones de antecedentes penales de los empleados y voluntarios.	SÍ	NO	N/A	
4.	Se utiliza la regla de los seis meses para los nuevos voluntarios.	SÍ	NO	N/A	
5.	Se implementa un programa de capacitación en salud y seguridad para empleados y voluntarios.	SÍ	NO	N/A	
6.	Se implementa un programa de prevención del abuso infantil.	SÍ	NO	N/A	
7.	La iglesia o la conferencia cuenta con una política escrita sobre agresores sexuales.	SÍ	NO	N/A	
8.	La iglesia tiene un plan de emergencia por escrito (p. ej., incendio, tirador activo/violencia, tormenta, terremoto, etc.).	SÍ	NO	N/A	
9.	Se practican planes de emergencia con el personal, los maestros de la escuela sabática, los ancianos, los diáconos, los voluntarios y la congregación.	SÍ	NO	N/A	
10.	La iglesia tiene una lista escrita con un inventario fotográfico del contenido y los objetos de valor del edificio.	SÍ	NO	N/A	
11.	Todos los valores del edificio están actualizados.	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

► ADMINISTRATIVA (continuación)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
12.	Se asigna más de una persona para trabajar con dinero en efectivo y desembolsos.	SÍ	NO	N/A	
13.	Las vallas, los portones y los carteles de la iglesia están enumerados en la póliza de propiedad.	SÍ	NO	N/A	
14.	Se realiza verificación de vehículos automotores para quienes conducen en nombre de la iglesia.	SÍ	NO	N/A	
15.	Se implementa y aplica la política sobre teléfonos celulares (dispositivos portátiles) para los conductores.	SÍ	NO	N/A	
16.	La iglesia tiene un desfibrilador externo automatizado (AED).	SÍ	NO	N/A	
17.	El AED se revisa y mantiene de acuerdo con los requisitos del fabricante o estatales. Los miembros del personal están capacitados para utilizar el AED según las instrucciones del dispositivo.	SÍ	NO	N/A	
18.	Los kits de primeros auxilios están al alcance de la mano y situados en distintos lugares de las instalaciones de la iglesia.	SÍ	NO	N/A	
19.	Los suministros de primeros auxilios y los medicamentos se reponen según sea necesario y se controlan las fechas de vencimiento todos los años.	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

► GENERAL

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Existe un sistema de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
2.	El sistema contra incendio y de seguridad es monitoreado por una estación central.	SÍ	NO	N/A	
3.	Hay un sistema de alarma contra incendios, que se prueba y recibe mantenimiento todos los años.	SÍ	NO	N/A	
4.	Los sistemas de aspersión (si están instalados) se inspeccionan anualmente.	SÍ	NO	N/A	
5.	Los detectores de humo/calor reciben mantenimiento dos veces al año.	SÍ	NO	N/A	
6.	Hay detectores de monóxido de carbono con cableado directo instalados cuando se utilizan sistemas de combustibles fósiles.	SÍ	NO	N/A	
7.	La iglesia tiene un programa de mantenimiento preventivo para las instalaciones, con reparaciones rápidas de las necesidades de mantenimiento.	SÍ	NO	N/A	
8.	Se mantiene un inventario de llaves/tarjetas de acceso. Las llaves están marcadas con la leyenda «No copiar».	SÍ	NO	N/A	
9.	Todos los extintores portátiles están visibles y correctamente montados/colocados a una distancia de 50-75 pies en todo el edificio.	SÍ	NO	N/A	
10.	Hay extintores portátiles y están etiquetados y se revisan mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A	
11.	Los ascensores y elevadores para sillas de ruedas reciben mantenimiento periódico y se inspeccionan todos los años.	SÍ	NO	N/A	
12.	La capacitación sobre horquillas elevadoras/montacargas de gran alcance de todos los operadores está finalizada, documentada y actualizada, según la normativa OSHA.	SÍ	NO	N/A	
13.	Existe protección contra rayos (p. ej., pararrayos en el techo o en la torre).	SÍ	NO	N/A	
14.	El combustible y otras sustancias inflamables se almacenan en un cobertizo separado o en un armario aprobado para sustancias inflamables.	SÍ	NO	N/A	
15.	Las velas están prohibidas en el interior del edificio (se aceptan velas a pilas).	SÍ	NO	N/A	
16.	Un electricista con licencia realiza las instalaciones y reparaciones eléctricas.	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

► GENERAL (continuación)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
17.	Los paneles eléctricos, los tomacorrientes, las cajas de conexión y los interruptores de luz tienen tapas.	SÍ	NO	N/A	
18.	Se exhiben mapas de ruta en todo el edificio.	SÍ	NO	N/A	
19.	Las puertas de salida están en buenas condiciones y funcionan correctamente.	SÍ	NO	N/A	
20.	Las puertas de salida principales tienen barras antipánico. No hay cadenas, cerrojos, etc. en las puertas de salida de emergencia con barras antipánico.	SÍ	NO	N/A	
21.	Todas las puertas de salida sin barras antipánico están sin llave mientras el edificio está ocupado y no tienen cadenas, cerrojos, etc.	SÍ	NO	N/A	
22.	Las puertas de salida se abren en dirección de salida y están libres de obstrucciones tanto dentro como fuera (p. ej., acumulación de hielo o nieve que impida la apertura de la puerta).	SÍ	NO	N/A	
23.	Las puertas, pasillos y escaleras que puedan confundirse con salidas se señalizan como «Sin salida».	SÍ	NO	N/A	
24.	Los pasillos muertos no superan los 20 pies (6,1 metros).	SÍ	NO	N/A	
25.	Las luces de emergencia están instaladas y operativas, y el personal de la iglesia las prueba todos los meses. Las inspecciones se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A	
26.	Se indica la capacidad y los planes de evacuación en los salones de asambleas (p. ej., santuario, salones sociales, gimnasios).	SÍ	NO	N/A	
27.	Las puertas de salida que dan servicio a 100 o más personas cuentan con barras antipánico (50 o más en algunas jurisdicciones).	SÍ	NO	N/A	
28.	Los salones con 50 o más ocupantes o más de 1000 pies cuadrados tienen dos puertas de salida.	SÍ	NO	N/A	
29.	Los pasillos están libres de cordones, estrados, sillas, pianos, velas y otros objetos.	SÍ	NO	N/A	
30.	Los bancos/asientos están asegurados y en buen estado.	SÍ	NO	N/A	
31.	La iluminación es adecuada en todo el edificio.	SÍ	NO	N/A	
32.	Hay carteles de salida iluminados y que funcionan correctamente en todo el edificio.	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

► GENERAL (continuación)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
33.	Se utiliza papel resistente al fuego para los adornos. Los adornos de papel no cubren más del 20 % de las paredes.	SÍ	NO	N/A	
34.	Hay ventanas hacia el interior de aulas y oficinas.	SÍ	NO	N/A	
35.	Las puertas de vidrio o los espejos tienen diseños o marcas grabadas para evitar accidentes.	SÍ	NO	N/A	
36.	Los tanques de agua caliente están asegurados y equipados con válvulas de descompresión.	SÍ	NO	N/A	
37.	Hay protección GFCI en tomacorrientes situados a menos de 6 pies (2 metros) de los lavabos.	SÍ	NO	N/A	
38.	Las chimeneas de leña se inspeccionan y limpian periódicamente.	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

► PILAS BAUTISMALES

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Los micrófonos y equipos eléctricos no están al alcance de los ocupantes del baptisterio.	SÍ	NO	N/A	
2.	Hay material antideslizante en los escalones y en el fondo de la pila bautismal.	SÍ	NO	N/A	
3.	Se proporcionan barandillas a lo largo de la escalinata bautismal.	SÍ	NO	N/A	
4.	El rebosadero está instalado.	SÍ	NO	N/A	
5.	Se monitorea el proceso de llenado para evitar desbordamientos.	SÍ	NO	N/A	
6.	La pila se desagota de inmediato después de su uso.	SÍ	NO	N/A	
7.	El calentador se apaga/controla después del bautismo.	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

► PREVENCIÓN DE CAÍDAS

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Las alfombras y felpudos en el interior de los lugares de acceso son antideslizantes, con bordes afinados.	SÍ	NO	N/A	
2.	La alfombra no está rota ni arrugada, y no hay baldosas o pisos flojos o dañados.	SÍ	NO	N/A	
3.	No hay cordones o cables de altavoces que cruzan los pasillos o las entradas.	SÍ	NO	N/A	
4.	Se utilizan carteles de «piso mojado», y los derrames se limpian de inmediato.	SÍ	NO	N/A	
5.	Los pasillos, escalinatas y accesos de salida están libres de cajas, sillas, instrumentos musicales, etc.	SÍ	NO	N/A	
6.	Las escalinatas interiores y los cambios de altura cuentan con barandillas.	SÍ	NO	N/A	
7.	Hay un espacio mínimo de 1,5 pulgadas entre las barandillas y las paredes.	SÍ	NO	N/A	
8.	Las barandillas están bien afianzadas.	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

► SALÓN DE MADRES/BAÑOS

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Hay protección GFCI en tomacorrientes situados a menos de 6 pies (2 metros) de los lavabos.	SÍ	NO	N/A	
2.	Los tomacorrientes en el salón de madres tienen tapas de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
3.	La mesa cambiadora para bebés tiene bordes y almohadillas de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
4.	La mesa cambiadora para bebés tiene correas de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
5.	La mesa cambiadora para bebés tiene señalización que indica a los padres que deben utilizar las correas de seguridad y no dejar solos a los niños.	SÍ	NO	N/A	
6.	Las cunas están en buenas condiciones y cumplen con las directrices de la Comisión de Seguridad para los Productos de Consumo.	SÍ	NO	N/A	
7.	Los líquidos derramados se limpian de inmediato.	SÍ	NO	N/A	
8.	No hay sustancias químicas peligrosas de fácil acceso en el salón.	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

► COCINAS/SALONES SOCIALES

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Hay carteles de salida iluminados y que funcionan correctamente.	SÍ	NO	N/A	
2.	Se indica la capacidad de la sala en el salón social.	SÍ	NO	N/A	
3.	Las mesas y sillas están en buen estado, se guardan en estantes y no se apilan contra las paredes.	SÍ	NO	N/A	
4.	Se mantienen pasillos adecuados entre las mesas y las sillas para una salida segura.	SÍ	NO	N/A	
5.	Los pisos están limpios y libres de derrames. Hay trapeadores y señalizaciones de precaución.	SÍ	NO	N/A	
6.	Hay un extintor portátil y está etiquetado, y se revisa mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A	
7.	Hay un extintor de Clase K en la cocina y está etiquetado y se comprueba visualmente todos los meses. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A	
8.	Hay un sistema de supresión de incendios con campanas y conductos de la línea de cocina instalado allí donde el uso dicta la detección térmica que se ofrece.	SÍ	NO	N/A	
9.	El sistema de supresión de incendios de la línea de cocina recibe mantenimiento semestral (con etiqueta vigente).	SÍ	NO	N/A	
10.	Los filtros de escape, conductos, campana y ventilador se limpian periódicamente, y la cocina está libre de acumulación de grasa.	SÍ	NO	N/A	
11.	Las serpentinas de refrigeración, los motores y los compresores están limpios.	SÍ	NO	N/A	
12.	Hay cierres de seguridad o asas interiores de evacuación en enfriadores/congeladores de cámara y funcionan correctamente.	SÍ	NO	N/A	
13.	Los alimentos en refrigeradores y congeladores están cubiertos y etiquetados.	SÍ	NO	N/A	
14.	Los alimentos calientes se mantienen a una temperatura superior a 140 °F (60 °C).	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

► SALAS DE MÁQUINAS/ARMARIOS DE CONSERJES

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Hay puertas con cierre automático y a prueba de fuego instaladas y bajo llave en todo momento.	SÍ	NO	N/A	
2.	Se mantiene una limpieza adecuada en todas las instalaciones.	SÍ	NO	N/A	
3.	El cableado y los paneles eléctricos están en buen estado. Los paneles tienen tapas.	SÍ	NO	N/A	
4.	Los interruptores principales, las válvulas de cierre y las tuberías están etiquetados correctamente.	SÍ	NO	N/A	
5.	Hay protección GFCI en tomacorrientes situados a menos de 6 pies (2 metros) de los lavabos.	SÍ	NO	N/A	
6.	Se mantiene un espacio libre de tres pies (1 metro) frente a los paneles eléctricos.	SÍ	NO	N/A	
7.	Hay hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM/HDS) en la oficina de la iglesia.	SÍ	NO	N/A	
8.	El área está libre de sustancias combustibles e inflamables y de objetos de almacenamiento general de la iglesia.	SÍ	NO	N/A	
9.	Hay equipo de protección individual (EPI) y se utiliza según se requiera para la tarea.	SÍ	NO	N/A	
10.	Las sustancias químicas están etiquetadas y almacenadas correctamente.	SÍ	NO	N/A	
11.	Las filtraciones a través de paredes, techos y suelos se sellan con materiales o dispositivos a prueba de fuego.	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

► EL TERRENO DE LA IGLESIA

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Las cercas/verjas están en buenas condiciones.	SÍ	NO	N/A	
2.	La nieve y el hielo se retiran antes de los servicios.	SÍ	NO	N/A	
3.	El estacionamiento está libre de baches, grietas y desechos. Las aceras están en buen estado.	SÍ	NO	N/A	
4.	Se instala iluminación perimetral desde el atardecer hasta el amanecer. Los estacionamientos y las aceras están bien iluminados, y las barreras de cadena de los caminos tienen reflectores.	SÍ	NO	N/A	
5.	Todas las escaleras tienen barandillas, y las barandillas de las escalinatas están afianzadas firmemente. Los espacios en las barandillas/balaustres son de menos de 4 pulgadas.	SÍ	NO	N/A	
6.	Hay rampas accesibles para las personas discapacitadas.	SÍ	NO	N/A	
7.	Las rampas cuentan con guíaderas y barandillas superiores.	SÍ	NO	N/A	
8.	Los costados abiertos de las escalinatas o plataformas están protegidos con barandillas.	SÍ	NO	N/A	
9.	Las malas hierbas, los árboles y los arbustos están cortados y podados de ramas muertas. Los desechos están controlados adecuadamente. La vegetación seca se mantiene lejos de los edificios (el espacio defendible por lo general es de 30 pies o 9 metros).	SÍ	NO	N/A	
10.	El material de recubrimiento de techos está en buen estado; con tapajuntas y canaletas en su sitio, libres de desechos.	SÍ	NO	N/A	
11.	Los tubos de desagüe no rebalsan agua por las aceras.	SÍ	NO	N/A	
12.	Las ventanas están libres de grietas y roturas; los cristales y juntas de las ventanas están en buen estado.	SÍ	NO	N/A	
13.	La pintura exterior, el revestimiento del edificio y los trabajos de albañilería/mampostería están en buen estado, libres de grafitis.	SÍ	NO	N/A	



Formulario de autoencuesta para iglesia

▶ HALLAZGOS ADICIONALES

DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN

AUTOINSPECCIÓN COMPLETADA POR *(todos los participantes deben firmar):*

	FECHA:
	FECHA:
	FECHA:

REVISADO POR:

	FECHA:
TÍTULO:	