



# Formulario de autoencuesta para escuela

**¿Tiene preguntas sobre seguridad o control de riesgos?**

Comuníquese con nuestros especialistas en [riskcontrol@adventistrisk.org](mailto:riskcontrol@adventistrisk.org).

## ESCUELA

	FECHA:
NÚMERO DE ALUMNOS:	ALUMNOS INTERNOS:

## EVALUADOR

1.	2.
----	----

## ▶ SECCIÓN A: ADMINISTRATIVA

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se requieren solicitudes de empleo.	SÍ	NO	N/A				
2. La escuela tiene un oficial de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
3. La escuela tiene un comité de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
4. La escuela celebra reuniones de seguridad periódicas con el personal.	SÍ	NO	N/A				
5. El personal de la escuela está capacitado y conoce sus funciones durante una emergencia.	SÍ	NO	N/A				
6. Se realizan comprobaciones de antecedentes penales de los empleados y voluntarios.	SÍ	NO	N/A				
7. Se implementa un programa de prevención del abuso infantil.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN A: ADMINISTRATIVA (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
8. La escuela o la conferencia cuenta con una política escrita sobre agresores sexuales.	SÍ	NO	N/A				
9. Se implementan y practican planes para desastres por escrito (p. ej., incendio, terremoto, huracán, tornado, violencia, evacuación de la escuela, alumnos perdidos o desaparecidos, según corresponda).	SÍ	NO	N/A				
10. Existe una política de prevención de armas y violencia por escrito.	SÍ	NO	N/A				
11. Existe control ante la posibilidad de armas.	SÍ	NO	N/A				
12. Todos los valores de los edificios están actualizados.	SÍ	NO	N/A				
13. La escuela tiene una lista escrita con un inventario fotográfico del contenido y los objetos de valor del edificio.	SÍ	NO	N/A				
14. Se asigna más de una persona para trabajar con dinero en efectivo y desembolsos.	SÍ	NO	N/A				
15. Las vallas, los portones y las señales de la escuela están enumerados en la póliza o el programa de la propiedad.	SÍ	NO	N/A				
16. Los tanques de combustible a granel están enumerados en la póliza o el programa de la propiedad.	SÍ	NO	N/A				
17. Se implementa un sistema de seguridad.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ► SECCIÓN A: ADMINISTRATIVA (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
18. Se realiza mantenimiento periódico e inspección anual a los ascensores.	SÍ	NO	N/A				
19. Existe un programa de mantenimiento preventivo para la escuela.	SÍ	NO	N/A				
20. Se implementan medidas de control de llaves; se llevan inventarios de llaves; las llaves están marcadas con la leyenda «NO copiar».	SÍ	NO	N/A				
21. Se cambian periódicamente las combinaciones de las llaves de las instalaciones.	SÍ	NO	N/A				
22. Se implementa y aplica la política sobre teléfonos celulares (dispositivos portátiles) para los conductores.	SÍ	NO	N/A				
23. La escuela tiene un desfibrilador externo automatizado (AED).	SÍ	NO	N/A				
24. El AED se revisa y mantiene de acuerdo con los requisitos del fabricante o estatales, y se capacita al personal para utilizar el AED según las instrucciones del dispositivo.	SÍ	NO	N/A				



## ► SECCIÓN B: SEGURIDAD DEL EMPLEADO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. El personal y los voluntarios están entrenados y tienen experiencia para tareas/operación de equipos, etc.	SÍ	NO	N/A				
2. El entrenamiento se documenta.	SÍ	NO	N/A				
3. Se proporciona y documenta el entrenamiento para el manejo de sustancias químicas/materiales peligrosos.	SÍ	NO	N/A				
4. Se mantienen hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM/HDS) para todas las sustancias químicas.	SÍ	NO	N/A				
5. Se utiliza equipo de protección contra caídas según estándares OSHA.	SÍ	NO	N/A				
6. La capacitación sobre horquillas elevadoras/montacargas de gran alcance de todos los operadores está finalizada, documentada y actualizada, según la normativa OSHA.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN C: GENERAL

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se indican planes de evacuación en todos los edificios.	SÍ	NO	N/A				
2. Se exhiben mapas de ruta en todo el edificio.	SÍ	NO	N/A				
3. Se realizan dos simulacros de incendio durante el primer mes de escuela. Se realiza un simulacro por mes durante el resto del año escolar.	SÍ	NO	N/A				
4. Se realizan simulacros de incendio en residencias estudiantiles como mínimo cada tres meses.	SÍ	NO	N/A				
5. Se realizan simulacros de terremoto o de otro tipo según lo exija la jurisdicción local.	SÍ	NO	N/A				
6. El sistema de alarma contra incendios se prueba durante los simulacros, se prueba habitualmente y se le realiza mantenimiento periódico.	SÍ	NO	N/A				
7. Los sistemas de aspersión (si están instalados) se inspeccionan anualmente.	SÍ	NO	N/A				
8. Las luces de emergencia están instaladas y son operativas, el personal las prueba todos los meses, y las inspecciones se registran y guardan en el archivo.	SÍ	NO	N/A				
9. Hay extintores portátiles y están etiquetados y se revisan mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
10. Los extintores de incendios portátiles están a una distancia de 50-75 pies en todos los edificios, son visibles y están montados o colocados adecuadamente.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN C: GENERAL (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
11. Los detectores de humo/calor están en buen estado y se les realiza mantenimiento dos veces al año (se cambian las baterías).	SÍ	NO	N/A				
12. Hay detectores de monóxido de carbono con cableado directo cuando se utilizan sistemas de combustibles fósiles para los dormitorios.	SÍ	NO	N/A				
13. Hay hidrantes de incendio funcionales en todo el campus, que proporcionan un suministro de agua adecuado.	SÍ	NO	N/A				
14. Las puertas de salida están en buenas condiciones y funcionan correctamente.	SÍ	NO	N/A				
15. Las puertas de salida principales tienen barras antipánico. No hay cadenas, cerrojos, etc. en las puertas de salida de emergencia con barras antipánico.	SÍ	NO	N/A				
16. Todas las puertas de salida sin barras antipánico están sin llave mientras el edificio está ocupado y no tienen cadenas, cerrojos, etc.	SÍ	NO	N/A				
17. Las puertas de salida se abren en dirección de salida y están libres de obstrucciones tanto dentro como fuera (p. ej., acumulación de hielo o nieve que impida la apertura de la puerta).	SÍ	NO	N/A				
18. Las puertas, pasillos y escaleras que puedan confundirse con salidas se señalizan como «Sin salida».	SÍ	NO	N/A				
19. Los pasillos muertos no superan los 20 pies (6,1 metros).	SÍ	NO	N/A				
20. La iluminación es adecuada en todos los edificios y propiedades de la escuela.	SÍ	NO	N/A				
21. Se mantiene una limpieza adecuada en todos los edificios. Hay cubos de basura cubiertos en todos los edificios.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ► SECCIÓN C: GENERAL (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
22. Se indica la capacidad de los salones de asambleas y se indican los planes de evacuación (p. ej., cafetería, gimnasios/ auditorios, etc.).	SÍ	NO	N/A				
23. Los salones con 50 o más ocupantes o que tienen más de 1000 pies cuadrados tienen dos puertas de salida.	SÍ	NO	N/A				
24. Las puertas de salida que dan servicio a 100 o más personas cuentan con barras antipánico (en algunas jurisdicciones, 50 o más).	SÍ	NO	N/A				
25. Las velas están prohibidas (se aceptan velas a pilas).	SÍ	NO	N/A				
26. Las chimeneas de leña se inspeccionan y limpian periódicamente.	SÍ	NO	N/A				
27. Los tanques de agua caliente están asegurados y equipados con válvulas de descompresión.	SÍ	NO	N/A				
28. Hay tapas en los tomacorrientes, interruptores de luz y cajas de conexión de todos los edificios.	SÍ	NO	N/A				
29. Un electricista con licencia realiza las instalaciones y reparaciones eléctricas.	SÍ	NO	N/A				
30. El cableado y los paneles eléctricos están en buen estado; los paneles tienen tapas.	SÍ	NO	N/A				
31. Hay protección GFCI a menos de 6 pies (2 metros) de los lavabos, y en tomacorrientes exteriores y áreas de RV, etc.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN C: GENERAL (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
32. Se utiliza papel resistente al fuego para los adornos. Los adornos de papel no cubren más del 20 % de la pared.	sí	NO	N/A				
33. Hay una ventana en la pared o puerta de aulas y oficinas de todos los edificios.	sí	NO	N/A				
34. No se utilizan alargues (se acepta un uso limitado de regletas de alimentación).	sí	NO	N/A				
35. Los pasillos y caminos están libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros.	sí	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN D: SALAS DE MÁQUINAS/DE ELECTRICIDAD

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay puertas con cierre automático y a prueba de fuego instaladas y bajo llave en todo momento.	SÍ	NO	N/A				
2. Se mantiene una limpieza adecuada.	SÍ	NO	N/A				
3. Las filtraciones a través de paredes, techos y suelos se sellan con materiales o dispositivos a prueba de fuego.	SÍ	NO	N/A				
4. Los sistemas mecánicos, eléctricos y de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) se inspeccionan y mantienen todos los años o según las recomendaciones del fabricante.	SÍ	NO	N/A				
5. Los interruptores principales, las válvulas de cierre y las tuberías están etiquetados correctamente.	SÍ	NO	N/A				
6. Los paneles eléctricos, los tomacorrientes, las cajas de conexión y los interruptores de luz tienen tapas. El cableado eléctrico está en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
7. Se mantiene un espacio libre de 3 pies (1 metro) frente a paneles eléctricos y otros equipos y debajo de ellos.	SÍ	NO	N/A				
8. La protección GFCI está dentro de los 6 pies (2 metros) de los lavabos, etc.	SÍ	NO	N/A				
9. La sala está libre de sustancias combustibles e inflamables y de objetos de almacenamiento general.	SÍ	NO	N/A				
10. Las sustancias químicas están etiquetadas y almacenadas correctamente.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ► SECCIÓN E: PASILLOS/VESTÍBULOS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Los pasillos, las salidas y las escaleras están libres de objetos de almacenamiento u otras obstrucciones.	SÍ	NO	N/A				
2. Los pasillos muertos no superan los 20 pies (6,1 metros) y están debidamente señalizados.	SÍ	NO	N/A				
3. Hay carteles de salida y están iluminados.	SÍ	NO	N/A				
4. Las puertas cortafuego/humo se mantienen cerradas o se cierran automáticamente con desbloqueo activado por sistema contra incendios.	SÍ	NO	N/A				
5. Hay luces de emergencia, funcionan correctamente y se prueban todos los meses. Las inspecciones se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ► SECCIÓN F: SUPERFICIES DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. La iluminación es adecuada en toda la propiedad.	sí	NO	N/A				
2. Las superficies de los suelos, las escalinatas, etc. están en buen estado y libres de riesgos de tropiezos y superficies resbaladizas.	sí	NO	N/A				
3. Las aberturas en el suelo están protegidas adecuadamente.	sí	NO	N/A				
4. Las alfombras están libres de roturas y pliegues.	sí	NO	N/A				
5. Se utilizan carteles de «piso mojado» luego de operaciones de limpieza con trapeador.	sí	NO	N/A				
6. Las puertas y ventanas de vidrio entero están bien marcadas con diseños o calcomanías.	sí	NO	N/A				
7. Hay barandillas en todas las escalinatas y están bien afianzadas. Las escaleras tienen escalones de altura uniforme.	sí	NO	N/A				
8. Los costados abiertos de las escalinatas o plataformas están protegidos con barandillas.	sí	NO	N/A				
9. Hay barandillas, barras medias y rodapiés para los balcones y lugar de almacenamiento superior.	sí	NO	N/A				
10. Los espacios en las barandillas/ balaustres son de menos de 4 pulgadas.	sí	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN G: EXTERIOR DEL EDIFICIO Y TERRENO DEL EDIFICIO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. La escuela tiene un programa de remoción de nieve y hielo.	SÍ	NO	N/A				
2. Se instala iluminación perimetral desde el atardecer hasta el amanecer. Los estacionamientos y las aceras están bien iluminados, y las barreras de cadena de los caminos tienen reflectores.	SÍ	NO	N/A				
3. Los estacionamientos y las aceras están en buen estado y libres de baches, grietas y desechos.	SÍ	NO	N/A				
4. La pintura exterior, el revestimiento del edificio y los trabajos de albañilería/mampostería de los edificios están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
5. Las ventanas están libres de grietas y roturas; los cristales y juntas de las ventanas están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
6. El material de recubrimiento de techos está en buen estado, libre de desechos, con tapajuntas y canaletas en su sitio.	SÍ	NO	N/A				
7. Todas las escaleras tienen barandillas, y las barandillas de las escalinatas están afianzadas firmemente. Los espacios en las barandillas/balaustres son de menos de 4 pulgadas.	SÍ	NO	N/A				
8. La vegetación seca y los desechos se mantienen lejos de los edificios. (El espacio defendible por lo general es de 30 pies o 9 metros). Las malas hierbas, los árboles y los arbustos se cortan y podan de ramas muertas. Los desechos están controlados adecuadamente.	SÍ	NO	N/A				
9. La vegetación se mantiene lejos de los tanques de propano.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN G: EXTERIOR DEL EDIFICIO Y TERRENO DEL EDIFICIO (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
10. Los tanques de propano están protegidos de los vehículos con bolardos, piedras grandes, etc.	sí	NO	N/A				
11. Los tanques de propano están debidamente etiquetados. (Comuníquese con el proveedor si los tanques no son propios).	sí	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN H: CAFETERÍA/COCINA

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Todas las salidas están marcadas claramente con carteles visibles y aprobados. Las puertas de salida principales están equipadas con barras antipánico.	SÍ	NO	N/A				
2. Todas las puertas de salida sin barras antipánico están sin llave mientras el edificio está ocupado, sin cadenas, cerrojos, etc.	SÍ	NO	N/A				
3. Las puertas de salida se abren en dirección de salida y están libres de obstrucciones tanto dentro como fuera (p. ej., acumulación de hielo o nieve que impida la apertura de la puerta).	SÍ	NO	N/A				
4. Los pisos se mantienen limpios/libres de derrames y se usan señales portátiles para indicar pisos mojados/peligros en cocina y comedor.	SÍ	NO	N/A				
5. Hay un extintor portátil y está etiquetado, y se revisa mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
6. Hay un extintor de Clase K en la cocina y está etiquetado y se comprueba visualmente todos los meses. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
7. El sistema de supresión de incendios de la línea de cocina es sometido a un mantenimiento semestral (etiqueta vigente).	SÍ	NO	N/A				
8. Los filtros de escape, conductos, campana y ventilador se limpian periódicamente, y la cocina está libre de acumulación de grasa.	SÍ	NO	N/A				
9. Las serpentinas de refrigeración, los motores y los compresores se controlan y limpian periódicamente.	SÍ	NO	N/A				



## ▶ SECCIÓN H: CAFETERÍA/COCINA (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
10. Hay cierres de seguridad o asas interiores de evacuación en enfriadores/congeladores de cámara y funcionan correctamente.	SÍ	NO	N/A				
11. No se guardan alimentos en el suelo.	SÍ	NO	N/A				
12. Existe un programa de control de roedores.	SÍ	NO	N/A				
13. Los alimentos congelados se mantienen a una temperatura de 0 °F (-17.8 °C). Los alimentos fríos se almacenan a menos de 40 °F (4,4 °C). Los alimentos se cubren y etiquetan.	SÍ	NO	N/A				
14. Los alimentos calientes se mantienen a una temperatura superior a 140 °F (60 °C).	SÍ	NO	N/A				
15. Los equipos de cocina están alineados correctamente bajo la campana con boquillas de supresión de incendios.	SÍ	NO	N/A				
16. El aceite de la freidora se cambia periódicamente.	SÍ	NO	N/A				
17. Las freidoras tienen un espacio de 16 pulgadas entre la parte superior del aceite y cualquier llama abierta o llama piloto (o la barrera no combustible está a una altura de 8 pulgadas de altura como mínimo).	SÍ	NO	N/A				
18. Las freidoras están equipadas con control de límite de alta temperatura.	SÍ	NO	N/A				
19. Los cuchillos se afilan periódicamente.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ► SECCIÓN H: CAFETERÍA/COCINA (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
20. Se usan guantes con protección de acero cuando se cortan alimentos.	SÍ	NO	N/A				
21. Las asas de cierre de bol de las mezcladoras comerciales son operables y se utilizan.	SÍ	NO	N/A				
22. Las mesas y sillas están en buen estado, se guardan en estantes y no se apilan contra las paredes.	SÍ	NO	N/A				



## ▶ SECCIÓN I: OFICINAS/SALAS DE TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	Se mantiene una limpieza adecuada en salas de almacenamiento y salas de trabajo.	sí	NO	N/A				
2.	Los cables/enchufes eléctricos están en buen estado. No se utilizan alargues (se acepta un uso limitado de regletas de alimentación).	sí	NO	N/A				
3.	Los pasillos y caminos están libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros.	sí	NO	N/A				
4.	Hay un acceso adecuado a los equipos.	sí	NO	N/A				
5.	Las estaciones de trabajo de computadoras tienen una buena posición ergonómica.	sí	NO	N/A				
6.	En las cortadoras de papel, hay protección de dedos y el brazo cortador permanece arriba cuando se levanta y se suelta.	sí	NO	N/A				



## ▶ SECCIÓN J: SALONES DE CIENCIA/LABORATORIOS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se indican planes de evacuación en cada aula.	SÍ	NO	N/A				
2. Se indican las reglas o los procedimientos de seguridad en el laboratorio.	SÍ	NO	N/A				
3. Se mantiene una limpieza adecuada de armarios de almacenamiento.	SÍ	NO	N/A				
4. Hay extintores portátiles y están etiquetados y se revisan mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
5. Hay detectores de calor/humo cuando se utiliza llama abierta.	SÍ	NO	N/A				
6. Se proporcionan cubiertas protectoras de llamas que no sean de asbesto.	SÍ	NO	N/A				
7. Se mantienen hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM/ HDS) para todas las sustancias químicas.	SÍ	NO	N/A				
8. Se proporcionan y usan gafas de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
9. Se proporcionan y prueban periódicamente lavado de ojos y ducha de emergencia (y los resultados de las pruebas se documentan).	SÍ	NO	N/A				
10. Se proporciona y se mantiene un kit de primeros auxilios.	SÍ	NO	N/A				



## ► SECCIÓN J: SALONES DE CIENCIA/LABORATORIOS (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
11. Los recipientes con sustancias químicas están etiquetados y guardados en forma adecuada. Las sustancias químicas peligrosas se guardan en un área cerrada con llave.	sí	NO	N/A				
12. Hay cierres de gas de emergencia en cada laboratorio.	sí	NO	N/A				
13. La protección GFCI está dentro de los 6 pies (2 metros) de los lavabos, etc.	sí	NO	N/A				



## ► SECCIÓN K: SALAS DE CLASE GENERALES

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se indican planes de evacuación en cada aula.	sí	NO	N/A				
2. Los carteles de salida iluminados están montados y funcionan correctamente.	sí	NO	N/A				
3. Se mantiene una limpieza adecuada de armarios de almacenamiento.	sí	NO	N/A				
4. Los equipos audiovisuales están sujetos a carros de base amplia y estables.	sí	NO	N/A				
5. No se utilizan alargues (se acepta un uso limitado de regletas de alimentación).	sí	NO	N/A				
6. Los pasillos y caminos están libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros.	sí	NO	N/A				
7. En las cortadoras de papel, hay protección de dedos y el brazo cortador permanece arriba cuando se levanta y se suelta.	sí	NO	N/A				
8. Se utiliza papel resistente al fuego para los adornos. Los adornos de papel no cubren más del 20 % de la pared.	sí	NO	N/A				
9. Las sustancias químicas peligrosas se guardan en gabinetes cerrados con llave o fuera del alcance de los niños.	sí	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN L: ARTES INDUSTRIALES/TALLER

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se indican las reglas de seguridad, incluido el uso de equipos, protección ocular, etc.	SÍ	NO	N/A				
2. Hay espacio suficiente para el equipo operativo.	SÍ	NO	N/A				
3. Todos los equipos eléctricos tienen doble aislación o están conectados a tierra.	SÍ	NO	N/A				
4. Los pasillos alrededor de los equipos están marcados.	SÍ	NO	N/A				
5. El personal implementa una política de trabajo en caliente (cualquier proceso que pueda ser una fuente de ignición en presencia de material inflamable) y la respeta.	SÍ	NO	N/A				
6. Se proporciona interrupción de electricidad y es accesible.	SÍ	NO	N/A				
7. Se implementan procedimientos de bloqueo eléctrico y etiquetado.	SÍ	NO	N/A				
8. Los paneles eléctricos son accesibles, con un espacio libre de 3 pies (1 metro).	SÍ	NO	N/A				
9. Los cables/enchufes eléctricos están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
10. Se proporcionan y mantienen los sistemas de captación de polvo.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ► SECCIÓN I: ARTES INDUSTRIALES/TALLER (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
11. Se proporciona buena ventilación.	SÍ	NO	N/A				
12. Hay un extintor portátil y está etiquetado, y se revisa mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
13. Hay cubierta protectora de llamas que no sea de asbesto.	SÍ	NO	N/A				
14. Se mantienen hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM o HDS) para todas las sustancias químicas/materiales peligrosos.	SÍ	NO	N/A				
15. Se proporcionan y usan gafas de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
16. Se proporciona y se mantiene un kit de primeros auxilios.	SÍ	NO	N/A				
17. Se proporcionan y prueban periódicamente lavado de ojos y duchas de emergencia (y los resultados de las pruebas se documentan).	SÍ	NO	N/A				
18. NO se utiliza tubería común de PVC para aire comprimido.	SÍ	NO	N/A				
19. El compresor de aire está equipado con válvula de descompresión con potencia adecuada y en buen funcionamiento.	SÍ	NO	N/A				
20. Se proporcionan y utilizan protecciones de máquinas.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ► SECCIÓN I: ARTES INDUSTRIALES/TALLER (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
21.	La cabeza del brazo radial regresa a la posición inicial cuando se libera.	SÍ	NO	N/A				
22.	Las casetas de pulverizado se filtran; se proporcionan aspersores y artefactos y cajas a prueba de explosión.	SÍ	NO	N/A				
23.	Los trapos y trapeadores con aceite se guardan en recipientes cubiertos y aprobados.	SÍ	NO	N/A				
24.	Las sustancias inflamables se guardan en armarios específicos aprobados.	SÍ	NO	N/A				
25.	Los cilindros de gas comprimido están cerrados correctamente.	SÍ	NO	N/A				
26.	El almacenamiento superior está prohibido a menos que se proporcionen escaleras, barandillas y rodapiés aprobados por OSHA.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN M: GIMNASIOS/AUDITORIOS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se indican planes de evacuación, y los carteles de salida están iluminados y funcionan correctamente.	SÍ	NO	N/A				
2. Las puertas de salida se abren en dirección de salida y están libres de obstrucciones tanto dentro como fuera (p. ej., acumulación de hielo o nieve que impida la apertura de la puerta).	SÍ	NO	N/A				
3. Todas las puertas de salida sin barras antipánico están sin llave mientras el edificio está ocupado, sin cadenas, cerrojos, etc.	SÍ	NO	N/A				
4. No hay cadenas, cerrojos, etc. en las puertas de salida de emergencia con barras antipánico.	SÍ	NO	N/A				
5. Hay un extintor portátil y está etiquetado, y se revisa mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por un profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
6. Los pasillos y caminos están libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros.	SÍ	NO	N/A				
7. El suelo está en buen estado y no presenta riesgos de resbalones. Las juntas del revestimiento protector del suelo están pegadas con cinta adhesiva para evitar riesgos de tropezones y caídas.	SÍ	NO	N/A				
8. Los asientos y las tribunas están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
9. Hay detectores de humo/calor y aspersores instalados sobre el escenario.	SÍ	NO	N/A				
10. El cableado eléctrico para las luces del escenario está conectado a tierra y se mantiene.	SÍ	NO	N/A				
11. Los telones del escenario son resistentes al fuego o ignífugos.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN M: GIMNASIOS/AUDITORIOS (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
12. Los postes estructurales y paredes detrás de los tableros de baloncesto están acolchados para evitar lesiones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
13. El acceso a pasarelas/escaleras elevadas es controlado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
14. Las sogas, cuerdas y cables de contrapesos están en buen estado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
15. Se mantiene una limpieza adecuada de armarios de almacenamiento. El almacenamiento de sustancias combustibles es limitado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
16. Las sustancias químicas peligrosas se guardan en gabinetes cerrados con llave.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN N: ARMARIOS, DUCHAS Y LAVANDERÍAS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. El acceso a las salidas está en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
2. La limpieza es adecuada.	SÍ	NO	N/A				
3. Los armarios están asegurados a las paredes.	SÍ	NO	N/A				
4. Los artefactos de iluminación están sellados.	SÍ	NO	N/A				
5. La protección GFCI está dentro de los 6 pies (2 metros) de los lavabos, etc.	SÍ	NO	N/A				
6. Las mangueras de la lavadora se revisan y están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
7. Las tuberías de ventilación de la secadora se limpian periódicamente, y se elimina la pelusa acumulada. No hay pelusa o ropa detrás de los secadores de ropa.	SÍ	NO	N/A				
8. Los tanques de agua caliente están asegurados y equipados con válvulas de descompresión.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN 0: TALLERES DE MANTENIMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. El área está protegida de alumnos.	SÍ	NO	N/A				
2. Se indican reglas de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
3. La limpieza es adecuada.	SÍ	NO	N/A				
4. Se proporciona buena ventilación. Se proporcionan y mantienen los sistemas de captación de polvo.	SÍ	NO	N/A				
5. Hay espacio suficiente para el equipo operativo.	SÍ	NO	N/A				
6. Todos los equipos eléctricos tienen doble aislación o están conectados a tierra.	SÍ	NO	N/A				
7. Los pasillos alrededor de los equipos están marcados.	SÍ	NO	N/A				
8. La cabeza del brazo radial regresa a la posición inicial cuando se libera.	SÍ	NO	N/A				
9. Se proporciona interrupción de electricidad y es accesible.	SÍ	NO	N/A				
10. Se implementan procedimientos de bloqueo eléctrico y etiquetado.	SÍ	NO	N/A				
11. Los cables/enchufes eléctricos están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
12. Los paneles eléctricos son accesibles, con un espacio libre de 3 pies (1 metro).	SÍ	NO	N/A				
13. Se proporciona cubierta protectora de llamas que no sea de asbesto.	SÍ	NO	N/A				



## ▶ SECCIÓN 0: TALLERES DE MANTENIMIENTO (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
14. Se proporciona y se mantiene un kit de primeros auxilios.	SÍ	NO	N/A				
15. Se proporcionan y usan gafas de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
16. Se mantienen hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM o HDS) para todas las sustancias químicas/ materiales peligrosos.	SÍ	NO	N/A				
17. Se proporcionan y prueban periódicamente lavado de ojos y ducha de emergencia (y los resultados de las pruebas se documentan).	SÍ	NO	N/A				
18. Las sustancias inflamables se guardan en armarios específicos aprobados y/o separadas, en depósitos o edificios a prueba de fuego.	SÍ	NO	N/A				
19. Las sustancias inflamables se mantienen lejos de llamas abiertas, superficies calientes y exposición eléctrica.	SÍ	NO	N/A				
20. Las casetas de pulverizado se filtran. Se proporcionan aspersores y artefactos y cajas a prueba de explosión.	SÍ	NO	N/A				
21. Los trapos y trapeadores con aceite se guardan en recipientes cubiertos y aprobados.	SÍ	NO	N/A				
22. Los cilindros de gas comprimido están cerrados correctamente.	SÍ	NO	N/A				
23. Hay tambores y tanques de contención de derrames aprobados por EPA.	SÍ	NO	N/A				
24. Hay extintores adecuados, kits de derrames, contención de derrames y bolardos en los tanques de combustible o en lugares de carga de combustible.	SÍ	NO	N/A				
25. El almacenamiento superior está prohibido a menos que se proporcionen escaleras, barandillas y rodapiés aprobados por OSHA.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN 0: TALLERES DE MANTENIMIENTO (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
26. Las escaleras están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
27. Solo se utilizan escaleras de fibra de vidrio o madera cerca de lugares de riesgo eléctrico.	SÍ	NO	N/A				
28. El personal implementa una política de trabajo en caliente (cualquier proceso que pueda ser una fuente de ignición en presencia de material inflamable) y la respeta.	SÍ	NO	N/A				
29. NO se utiliza tubería común de PVC para aire comprimido.	SÍ	NO	N/A				
30. El compresor de aire está equipado con válvula de descompresión con potencia adecuada y en buen funcionamiento.	SÍ	NO	N/A				
31. Los tanques de combustible están debidamente señalizados (es decir, inflamable, prohibido fumar, tipo de combustible).	SÍ	NO	N/A				
32. Los tanques de combustible están asegurados (cerrados con llave, vallados, etc.).	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ► SECCIÓN P: ECONOMÍA DEL HOGAR

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se indican reglas de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
2. Se proporciona cubierta que no sea de asbesto.	SÍ	NO	N/A				
3. Se proporciona cierre de gas de emergencia y es accesible.	SÍ	NO	N/A				
4. Los cuchillos se afilan periódicamente.	SÍ	NO	N/A				
5. Se usan guantes con protección de acero cuando se cortan alimentos.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN Q: TRANSPORTE

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. El uso de vehículos está restringido solo a actividades oficiales de la escuela.	SÍ	NO	N/A				
2. Se retiran las llaves y se cierran los vehículos cuando no se utilizan.	SÍ	NO	N/A				
3. Hay mantenimiento programado de vehículos propios y ajenos utilizados en actividades escolares.	SÍ	NO	N/A				
4. Se documenta el mantenimiento del vehículo.	SÍ	NO	N/A				
5. Los vehículos tienen matrícula vigente.	SÍ	NO	N/A				
6. Los vehículos con capacidad de pasajeros de 15 o más y que cruzan líneas de estados están registrados ante el Depto. de Transporte de los Estados Unidos (las leyes estatales pueden variar).	SÍ	NO	N/A				
7. El número del Departamento de Transporte de los Estados Unidos está colocado en un lugar visible en los vehículos que corresponda.	SÍ	NO	N/A				
8. La política de cinturones de seguridad se aplica estrictamente a conductores y pasajeros.	SÍ	NO	N/A				
9. Se exige entrenamiento de conductor para todos los vehículos de transporte de pasajeros, camiones de 1 tonelada (o más), y semitráileres/tráileres.	SÍ	NO	N/A				
10. La política escolar prohíbe que el personal y/o los alumnos estén en la parte de atrás de camionetas y/o camiones.	SÍ	NO	N/A				
11. Los conductores están obligados a utilizar las rutas aprobadas.	SÍ	NO	N/A				
12. Los conductores no tienen permitido llevar pasajeros no autorizados.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN Q: TRANSPORTE (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
13. Los conductores completan una lista de verificación de vehículo todos los días.	SÍ	NO	N/A				
14. Se verifican los expedientes de conducción del DMV de todas las personas que conducen en nombre de la escuela.	SÍ	NO	N/A				
15. Los conductores tienen 21 años de edad como mínimo.	SÍ	NO	N/A				
16. Los conductores tienen buena salud y poseen tarjeta médica vigente si es necesario.	SÍ	NO	N/A				
17. Las licencias de conducir están vigentes y son adecuadas para el tipo de vehículo que se conduce.	SÍ	NO	N/A				
18. Los conductores tienen no más de dos citaciones de tránsito durante los tres años anteriores.	SÍ	NO	N/A				
19. Los conductores no tienen ningún accidente con culpa durante los tres últimos años.	SÍ	NO	N/A				
20. Hay formularios de autorización médica en cada vehículo que está transportando pasajeros.	SÍ	NO	N/A				
21. Existe una supervisión amplia en los vehículos que transportan pasajeros.	SÍ	NO	N/A				



## ▶ SECCIÓN R: PRIMEROS AUXILIOS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay un médico o una enfermera en las instalaciones.	SÍ	NO	N/A				
2. La escuela tiene un desfibrilador externo automatizado (AED).	SÍ	NO	N/A				
3. El AED se revisa y mantiene de acuerdo con los requisitos del fabricante o estatales. El personal está capacitado para utilizar el AED según las instrucciones del dispositivo.	SÍ	NO	N/A				
4. Se dedica un área específica para la asistencia médica.	SÍ	NO	N/A				
5. Distintos miembros del personal tienen entrenamiento actual de primeros auxilios/RCP.	SÍ	NO	N/A				
6. Se lleva un registro de lesiones, enfermedades y tratamientos.	SÍ	NO	N/A				
7. Se lleva un registro de incidentes y accidentes (OSHA 300 y 301).	SÍ	NO	N/A				
8. Todos los medicamentos y equipos están guardados bajo llave y se controlan estrictamente.	SÍ	NO	N/A				
9. Los kits de primeros auxilios están al alcance de la mano y situados en distintos lugares de las instalaciones de la escuela.	SÍ	NO	N/A				
10. Los suministros de primeros auxilios y los medicamentos se reponen según sea necesario y se controlan las fechas de vencimiento todos los años.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN S: PARQUES DE RECREO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. El parque de recreo cumple con las directrices de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los EE. UU.	SÍ	NO	N/A				
2. Hay supervisión cuando se utiliza el parque de recreo.	SÍ	NO	N/A				
3. Los equipos y las superficies se inspeccionan y se mantienen.	SÍ	NO	N/A				
4. Hay materiales resistentes debajo de los equipos.	SÍ	NO	N/A				
5. Los equipos tienen una separación adecuada.	SÍ	NO	N/A				
6. No hay astillas ni salientes.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ SECCIÓN T: ACTIVIDADES/EXCURSIONES

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se realiza planificación previa de la excursión (véase la Hoja de trabajo para la planificación de la actividad/excursión).	sí	NO	N/A				
2. Se obtienen notas de autorización.	sí	NO	N/A				
3. Hay formularios de autorización médica en cada vehículo que transporta pasajeros.	sí	NO	N/A				
4. Se proporciona supervisión amplia en todas las actividades.	sí	NO	N/A				
5. Se proporciona supervisión experta y autorizada para cada actividad.	sí	NO	N/A				
6. Se utiliza el equipo de protección necesario para actividades específicas.	sí	NO	N/A				
7. Las actividades deportivas requieren un período de calentamiento.	sí	NO	N/A				



## ▶ SECCIÓN U: SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay supervisores experimentados y autorizados a cargo de todas las actividades.	SÍ	NO	N/A				
2. Los supervisores deben demostrar experiencia en la actividad que supervisan.	SÍ	NO	N/A				
3. Los supervisores de actividades peligrosas poseen entrenamiento profesional.	SÍ	NO	N/A				
4. Los supervisores de actividades extra peligrosas tienen entrenamiento y certificación profesional (cuando corresponda).	SÍ	NO	N/A				
5. Se proporciona supervisión de actividades escolares fuera del área.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ► SECCIÓN V: A ORILLAS DEL AGUA/PISCINA

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay socorristas para las actividades a orillas del agua.	SÍ	NO	N/A				
2. Los carteles de «No hay socorrista presente» están bien visibles a orillas del agua.	SÍ	NO	N/A				
3. Se proporciona personal calificado en RCP.	SÍ	NO	N/A				
4. La actividad se realiza en agua limpia (permite que el nadador pueda ser visto en caso de problema).	SÍ	NO	N/A				
5. Hay equipo de rescate apropiado al alcance de la mano; se proporciona entrenamiento de uso.	SÍ	NO	N/A				
6. Se proporcionan pulseras de identificación de colores para indicar capacidad de nado.	SÍ	NO	N/A				
7. Se utiliza sistema de compañeros.	SÍ	NO	N/A				
8. Solo se permiten saltos desde la tabla del trampolín.	SÍ	NO	N/A				
9. Las áreas de nado en lagos están marcadas con dispositivos de flotación y cuerdas.	SÍ	NO	N/A				
10. El observador está en la embarcación para controlar las distintas actividades de navegación (p. ej., canoas, veleros, surf a vela, etc.).	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN V: A ORILLAS DEL AGUA/PISCINA (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
11.	Los operadores de las embarcaciones están entrenados para el tipo de embarcación específica; el entrenamiento está documentado (comprobar los requisitos específicos del estado).	SÍ	NO	N/A				
12.	El ventilador extractor del compartimento del motor de la lancha a motor funciona bien, y los conductos están conectados correctamente.	SÍ	NO	N/A				
13.	Hay un extintor portátil y está etiquetado, y se revisa mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
14.	Todos los ocupantes de la embarcación deben usar aparatos de flotación personal aprobados.	SÍ	NO	N/A				
15.	El observador está en la embarcación para todas las actividades de remolque (p. ej., tablas, esquíes, inflables, etc.).	SÍ	NO	N/A				
16.	El tanque de combustible está equipado con válvula de tanque, válvula de suministro y extintor.	SÍ	NO	N/A				
17.	Hay contención de derrames del tanque de combustible aprobada por EPA.	SÍ	NO	N/A				



# Formulario de autoencuesta para escuela

## ▶ HALLAZGOS ADICIONALES

DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN

## AUTOINSPECCIÓN COMPLETADA POR *(todos los participantes deben firmar):*

	FECHA:
	FECHA:
	FECHA:

## REVISADO POR:

	FECHA:
TÍTULO:	