



Formulario de Autoinspección de la Iglesia

¿Preguntas sobre seguridad o control de riesgos?

Póngase en contacto con nuestros especialistas en customercare@adventistrisk.org

IGLESIA

FECHA:

INSPECTOR

TÍTULO:

NOTA: La siguiente lista de temas de inspección ofrece una manera de identificar los elementos «básicos» indicados en la guía de autoinspección y seguridad de la iglesia. de ningún modo constituye una lista completa de las exposiciones a riesgos de una iglesia. Si responde «NO» en los siguientes puntos, podría significar que necesita tomar medidas adicionales de seguridad/ gestión de riesgos.

► ADMINISTRACIÓN

| | LISTA DE CONTROL | SI | NO | N/A | DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN |
|-----|---|----|----|-----|---------------------------|
| 1. | Hay un oficial de seguridad de la iglesia | SI | NO | N/A | |
| 2. | Se implementa un programa de prevención del abuso infantil | SI | NO | N/A | |
| 3. | Se utiliza la regla de los seis meses con los nuevos voluntarios | SI | NO | N/A | |
| 4. | Se realiza comprobación de antecedentes de empleados y voluntarios | SI | NO | N/A | |
| 5. | Hay un comité de seguridad de la iglesia | SI | NO | N/A | |
| 6. | Reglas de seguridad por escrito | SI | NO | N/A | |
| 7. | Programa de capacitación en salud y seguridad para empleados y voluntarios | SI | NO | N/A | |
| 8. | Programa de mantenimiento preventivo para instalaciones de la iglesia | SI | NO | N/A | |
| 9. | Reparaciones rápidas de filtraciones y deterioro | SI | NO | N/A | |
| 10. | Plan de emergencia de la iglesia por escrito | SI | NO | N/A | |
| 11. | El personal, los maestros de la escuela sabática (SS), los ancianos, diáconos y voluntarios conocen sus funciones en una emergencia | SI | NO | N/A | |



► PROTECCIÓN DE LA IGLESIA

| LISTA DE CONTROL | | SI | NO | N/A | DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN |
|------------------|--|----|----|-----|---------------------------|
| 1. | Sistemas de aspersión contra incendios se inspeccionan todos los años | SI | NO | N/A | |
| 2. | Extintores se controlan visualmente todos los meses para detectar manipulación | SI | NO | N/A | |
| 3. | ¿Hay sistemas de alarma contra incendios? | SI | NO | N/A | |
| 4. | Sistemas de alarma contra incendios se controlan y se someten a mantenimiento todos los años | SI | NO | N/A | |
| 5. | ¿Si es posible, ¿hay protección contra rayos? | SI | NO | N/A | |
| 6. | ¿Hay sistema de seguridad? | SI | NO | N/A | |
| 7. | Sistema contra incendio y de seguridad monitoreado por estación central (Bomberos/Policia) | SI | NO | N/A | |
| 8. | Iluminación perimetral desde el atardecer hasta el amanecer | SI | NO | N/A | |
| 9. | Poda regular de árboles/arbustos (prevención de delitos) | SI | NO | N/A | |
| 10. | Cortadoras de césped, combustible para equipos y otras sustancias inflamables se almacenan en cobertizo separado | SI | NO | N/A | |
| 11. | Se mantienen inventarios de llaves/tarjetas de acceso | SI | NO | N/A | |
| 12. | Llaves marcadas «No copiar» | SI | NO | N/A | |
| 13. | Lista escrita con inventario fotográfico del contenido y los objetos valiosos del edificio | SI | NO | N/A | |



► EL TERRENO DE LA IGLESIA

| LISTA DE CONTROL | | SI | NO | N/A | DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN |
|------------------|--|----|----|-----|---------------------------|
| 1. | Estacionamiento libre de baches, grietas, desechos | SI | NO | N/A | |
| 2. | Aceras en buenas condiciones | SI | NO | N/A | |
| 3. | Tubos de desagüe no desagotan en las aceras | SI | NO | N/A | |
| 4. | Todas las escaleras tienen barandillas | SI | NO | N/A | |
| 5. | Espacios de barandillas/balaustrés de menos de 4 pulgadas (10 centímetros) | SI | NO | N/A | |
| 6. | Barandillas de escalinatas afianzadas firmemente | SI | NO | N/A | |
| 7. | Rampas de acceso disponibles para personas discapacitadas | SI | NO | N/A | |
| 8. | Costados abiertos de escalinatas/plataformas protegidos con barandillas | SI | NO | N/A | |
| 9. | Rampas cuentan con guideras o barandillas superiores | SI | NO | N/A | |
| 10. | Estacionamientos y aceras bien iluminados | SI | NO | N/A | |
| 11. | Cercas/verjas en buenas condiciones | SI | NO | N/A | |
| 12. | Barreras de cadena en caminos tienen reflectores | SI | NO | N/A | |



▶ INGRESO SIN RIESGO (PREVENCIÓN DE CAÍDAS)

| LISTA DE CONTROL | | SI | NO | N/A | DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN |
|------------------|---|----|----|-----|---------------------------|
| 1. | Alfombras y felpudos antideslizantes con bordes afinados en el interior de las entradas | SI | NO | N/A | |
| 2. | No hay alfombras rotas o arrugadas ni baldosas o pisos flojos o dañados | SI | NO | N/A | |
| 3. | No hay cordones o cables de altavoces que cruzan pisos, pasillos o entradas | SI | NO | N/A | |
| 4. | Se utilizan carteles de piso mojado y los derrames se limpian de inmediato | SI | NO | N/A | |
| 5. | Pasillos, escalinatas y accesos de salida libres de cajas, sillas, instrumentos musicales, etc. | SI | NO | N/A | |
| 6. | Escalinatas interiores y cambios de altura tienen barandillas | SI | NO | N/A | |
| 7. | Barandillas firmes | SI | NO | N/A | |



► SEGURIDAD EN EL SANTUARIO

| LISTA DE CONTROL | | SI | NO | N/A | DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN |
|------------------|---|----|----|-----|---------------------------|
| 1. | Pasillos libres de cordones, estrados, sillas, pianos, velas y otros objetos | SI | NO | N/A | |
| 2. | Mapas de ruta de salida exhibidos en todo el edificio | SI | NO | N/A | |
| 3. | Todas las puertas de salida sin llave mientras el edificio está ocupado | SI | NO | N/A | |
| 4. | Las puertas de salida tienen barras antipánico (sin cadenas de seguridad, cerrojos, etc.) | SI | NO | N/A | |
| 5. | Puertas de salida: en buenas condiciones y funcionan correctamente | SI | NO | N/A | |
| 6. | Las puertas de salida se abren en dirección de salida | SI | NO | N/A | |
| 7. | Salones con 50 ocupantes o más o de más de 1.000 pies cuadrados (92 m ²) tienen dos puertas de salida | SI | NO | N/A | |
| 8. | Capacidad publicada de las áreas de «reunión» | SI | NO | N/A | |
| 9. | Carteles de salida visibles | SI | NO | N/A | |
| 10. | Iluminación de emergencia instalada y operativa | SI | NO | N/A | |
| 11. | Bancos de iglesia/asientos afianzados y en buen estado | SI | NO | N/A | |
| 12. | Puertas, pasillos y escaleras que puedan confundirse con salidas señalizados con «SIN SALIDA» | SI | NO | N/A | |
| 13. | Iluminación adecuada en todo el edificio | SI | NO | N/A | |
| 14. | Adornos combustibles y de papel no superan el 20 % de la pared a la que están montados en las salas de clase | SI | NO | N/A | |
| 15. | Paneles de visión en salas de clase y oficinas | SI | NO | N/A | |
| 16. | .Puertas de vidrio/espejos tienen diseños o están grabados para evitar accidentes | SI | NO | N/A | |



► SALÓN DE MADRES/SALÓN DE DESCANSO

| LISTA DE CONTROL | | SI | NO | N/A | DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN |
|------------------|---|----|----|-----|---------------------------|
| 1. | Protección GFCI dentro de los 6 pies (2 metros) de lavabos | SI | NO | N/A | |
| 2. | Tomacorrientes de los salones de madres están tapados con tapas de seguridad | SI | NO | N/A | |
| 3. | Almohadillas de mesas cambiadoras para bebés aseguradas y con bordes | SI | NO | N/A | |
| 4. | Mesa cambiadora tiene correas de seguridad | SI | NO | N/A | |
| 5. | Señalización que indica a padres que deben utilizar correas de seguridad y no dejar solos a los niños | SI | NO | N/A | |
| 6. | Cunas en buenas condiciones | SI | NO | N/A | |
| 7. | Los líquidos derramados se limpian de inmediato | SI | NO | N/A | |
| 8. | No hay sustancias químicas peligrosas al alcance en el salón | SI | NO | N/A | |



► BAPTISTERIO

| LISTA DE CONTROL | | SI | NO | N/A | DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN |
|------------------|--|----|----|-----|---------------------------|
| 1. | Micrófonos y equipos eléctricos no están al alcance de los ocupantes del baptisterio | SI | NO | N/A | |
| 2. | Material antideslizante sobre escalones y fondo de la pila bautismal | SI | NO | N/A | |
| 3. | Barandillas a lo largo de la escalinata bautismal | SI | NO | N/A | |
| 4. | Rebosadero instalado | SI | NO | N/A | |
| 5. | Proceso de llenado monitoreado para evitar que se llene en exceso | SI | NO | N/A | |
| 6. | La pila se desagota de inmediato después de su uso | SI | NO | N/A | |



► SALAS DE MÁQUINAS/ARMARIOS DE CONSERJE

| LISTA DE CONTROL | | SI | NO | N/A | DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN |
|------------------|--|----|----|-----|---------------------------|
| 1. | Puertas de cierre automático y a prueba de fuego | SI | NO | N/A | |
| 2. | Cerradas con llave en todo momento | SI | NO | N/A | |
| 3. | Libres de sustancias combustibles o inflamables y de objetos de almacenamiento general de la iglesia | SI | NO | N/A | |
| 4. | Limpieza adecuada en todas las instalaciones | SI | NO | N/A | |
| 5. | Interruptores principales, válvulas de cierre y tuberías etiquetados adecuadamente | SI | NO | N/A | |
| 6. | Extintor multipropósito en una sala | SI | NO | N/A | |
| 7. | Detectores de humo/calor vinculados al sistema de alarma contra incendios | SI | NO | N/A | |
| 8. | Libres de perforaciones y otras aberturas en paredes y techos | SI | NO | N/A | |
| 9. | Protección GFCI en tomacorrientes situados dentro de los 6 pies (2 metros) de los lavabos | SI | NO | N/A | |
| 10. | Espacio libre de tres pies (1 metro) frente a paneles eléctricos | SI | NO | N/A | |
| 11. | Todos los equipos eléctricos/mecánicos y cajas de conexión están cubiertos | SI | NO | N/A | |
| 12. | Puntos de apriete y pellizco de equipos protegidos | SI | NO | N/A | |
| 13. | Sustancias químicas etiquetadas y guardadas adecuadamente | SI | NO | N/A | |
| 14. | Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) disponibles en la oficina de la iglesia | SI | NO | N/A | |
| 15. | Equipo de protección individual (EPI) disponible y usado, según las exigencias de la tarea | SI | NO | N/A | |



► COCINAS/SALONES SOCIALES

| LISTA DE CONTROL | | SI | NO | N/A | DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN |
|------------------|--|----|----|-----|---------------------------|
| 1. | Salidas libres y marcadas adecuadamente | SI | NO | N/A | |
| 2. | Capacidad indicada | SI | NO | N/A | |
| 3. | Limpieza regular de filtros de escape, conductos y campanas | SI | NO | N/A | |
| 4. | Se ofrece detección térmica | SI | NO | N/A | |
| 5. | Extintor multipropósito en la cocina | SI | NO | N/A | |
| 6. | Sistema de supresión de incendios con campanas y conductos instalado donde el uso dicta la necesidad | SI | NO | N/A | |
| 7. | Cocinas libres de acumulaciones de grasa | SI | NO | N/A | |
| 8. | Serpentinas de refrigeración, motores y compresores limpios | SI | NO | N/A | |
| 9. | Los alimentos en refrigeradores y congeladores están cubiertos y etiquetados | SI | NO | N/A | |
| 10. | Cierres de seguridad en congeladores y enfriadores de cámara | SI | NO | N/A | |
| 11. | Pisos limpios y libres de derrames | SI | NO | N/A | |
| 12. | Trapeadores y señalizaciones de «precaución» disponib | SI | NO | N/A | |
| 13. | Mesas y sillas en buenas condiciones | SI | NO | N/A | |
| 14. | Mesas y sillas están en estantes y no apiladas contra las paredes | SI | NO | N/A | |
| 15. | Pasillos adecuados entre mesas y sillas para una salida segu | SI | NO | N/A | |
| 16. | Los hornos a gas se apagan cuando no están en uso | SI | NO | N/A | |



► COCINAS/SALONES SOCIALES

| LISTA DE CONTROL | | SI | NO | N/A | DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN |
|------------------|--|----|----|-----|---------------------------|
| 17. | Verificar que no haya fugas de gas | SI | NO | N/A | |
| 18. | Directrices de seguridad para la manipulación de alimentos | SI | NO | N/A | |



▶ HALLAZGOS ADICIONALES

| DESCRIPCIÓN | RECOMENDACIÓN |
|-------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

AUTOINSPECCIÓN COMPLETADA POR *(todos los participantes deben firmar):*

| | |
|--|--------|
| | FECHA: |
| | FECHA: |
| | FECHA: |

REVISADO POR:

| | |
|---------|--------|
| | FECHA: |
| TÍTULO: | |