



Formulario de autoencuesta para campamento

¿Tiene preguntas sobre seguridad o control de riesgos?

Comuníquese con nuestros especialistas en riskcontrol@adventistrisk.org.

CAMPAMENTO

FECHA:

INSPECTORES

TÍTULO:

TÍTULO:

► SECCIÓN A: ADMINISTRATIVA

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. El campamento tiene un oficial de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
2. El campamento tiene un comité de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
3. El campamento celebra reuniones de seguridad periódicas con el personal.	SÍ	NO	N/A				
4. Los miembros del personal del campamento están capacitados y conocen sus funciones durante una emergencia.	SÍ	NO	N/A				
5. Se realizan comprobaciones de antecedentes penales de los empleados y voluntarios.	SÍ	NO	N/A				
6. Se implementa un programa de prevención del abuso infantil.	SÍ	NO	N/A				
7. El campamento o la conferencia cuenta con una política escrita sobre agresores sexuales.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN A: ADMINISTRATIVA (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
8. Se implementan y practican planes para desastres por escrito (p. ej., incendio, terremoto, huracán, tornado, violencia, evacuación de campamento, acampante perdido o desaparecido, según corresponda).	SÍ	NO	N/A				
9. Se indican planes de evacuación en todos los edificios.	SÍ	NO	N/A				
10. Se realizan simulacros de evacuación de campamento (p. ej., incendio forestal, clima, etc.).	SÍ	NO	N/A				
11. Se realizan simulacros de incendio al comienzo de cada sesión de campamento.	SÍ	NO	N/A				
12. El sistema de alarma contra incendios se prueba durante los simulacros.	SÍ	NO	N/A				
13. Existe un sistema de seguridad. Los sistemas contra incendio y de seguridad son monitoreados por una estación central.	SÍ	NO	N/A				
14. Todos los valores de los edificios están actualizados.	SÍ	NO	N/A				
15. Las vallas, los portones y las señales del campamento están enumerados en la póliza o el programa de la propiedad.	SÍ	NO	N/A				
16. Los tanques de combustible a granel están enumerados en la póliza o el programa de la propiedad.	SÍ	NO	N/A				
17. Los tanques de combustible están debidamente señalizados (p. ej., inflamable, prohibido fumar, tipo de combustible), y afianzados.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN A: ADMINISTRATIVA (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
18.	Se realiza mantenimiento periódico e inspección anual a los ascensores.	SÍ	NO	N/A				
19.	La capacitación sobre horquillas elevadoras/montacargas de gran alcance de todos los operadores está finalizada, documentada y actualizada, según la normativa OSHA.	SÍ	NO	N/A				
20.	El campamento tiene un desfibrilador externo automatizado (AED).	SÍ	NO	N/A				
21.	El AED se revisa y mantiene de acuerdo con los requisitos del fabricante o estatales. El personal está capacitado para utilizarlo según las instrucciones del dispositivo.	SÍ	NO	N/A				
22.	Se implementa y aplica la política sobre teléfonos celulares (dispositivos portátiles) para los conductores.	SÍ	NO	N/A				
23.	Se implementa la política por escrito de prevención de armas y violencia.	SÍ	NO	N/A				
24.	Se practica control ante la posibilidad de armas.	SÍ	NO	N/A				
25.	Se implementan medidas de control de las llaves (para estructuras y vehículos). Se mantienen inventarios de llaves, y las llaves están marcadas con la leyenda «NO copiar».	SÍ	NO	N/A				
26.	Se cambian periódicamente las combinaciones de las llaves de las instalaciones.	SÍ	NO	N/A				
27.	Se cambian periódicamente las combinaciones de las llaves de las instalaciones.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN B: GENERAL

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Existe un programa de mantenimiento preventivo para el campamento.	SÍ	NO	N/A				
2. Los edificios están libres de señales de pérdidas en techos o tuberías. Se realiza una reparación rápida de filtraciones y deterioro.	SÍ	NO	N/A				
3. Se mantiene una limpieza adecuada en todos los edificios, salas de almacenamiento, lavanderías y armarios. Hay cubos de basura cubiertos en todos los edificios.	SÍ	NO	N/A				
4. Hay extintores portátiles y están etiquetados y se revisan mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
5. Los extintores portátiles están visibles, están correctamente montados/colocados y a una distancia de 50-75 pies en todos los edificios/cabañas.	SÍ	NO	N/A				
6. Las luces de emergencia se comprueban todos los meses. Las inspecciones se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
7. Los sistemas de aspersión (si están instalados) se inspeccionan anualmente.	SÍ	NO	N/A				
8. El sistema de alarma contra incendios se prueba y se le realiza mantenimiento periódico.	SÍ	NO	N/A				
9. Los detectores de humo/calor están en buen estado y se les realiza mantenimiento dos veces al año (se cambian las baterías).	SÍ	NO	N/A				
10. Hay detectores de monóxido de carbono con cableado directo en zonas donde se utilizan sistemas de combustibles fósiles para los dormitorios.	SÍ	NO	N/A				



Formulario de autoencuesta para campamento

► SECCIÓN B: GENERAL (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
11. Hay hidrantes de incendio funcionales en todo el campamento y hay suministro de agua adecuado.							
12. Hay iluminación adecuada en todos los edificios y propiedades del campamento.							
13. Las puertas de salida están en buenas condiciones y funcionan correctamente.							
14. Se exhiben mapas de ruta en todos los edificios.							
15. Las puertas de salida principales tienen barras antipánico. No hay cadenas, cerrojos, etc. en las puertas de salida de emergencia con barras antipánico.							
16. Las puertas de salida se abren en dirección de salida y están libres de obstrucciones tanto dentro como fuera (p. ej., acumulación de hielo o nieve que impida la apertura de la puerta).							
17. Todas las puertas de salida sin barras antipánico están sin llave mientras el edificio está ocupado y no tienen cadenas, cerrojos, etc.							
18. Las puertas, pasillos y escaleras que puedan confundirse con salidas se señalizan como «Sin salida».							
19. Los pasillos muertos no superan los 20 pies (6,1 metros).							
20. Las luces de emergencia están instaladas y operativas, y el personal las prueba todos los meses. Las inspecciones se registran y archivan.							
21. Se indica la capacidad y los planes de evacuación en los salones de asambleas (p. ej., cafetería, etc.).							



► SECCIÓN B: GENERAL (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
22. Los salones con 50 o más ocupantes o más de 1000 pies cuadrados tienen dos puertas de salida.	SÍ	NO	N/A				
23. Las velas están prohibidas (se aceptan velas a pilas).	SÍ	NO	N/A				
24. Las chimeneas de leña se inspeccionan y limpian periódicamente.	SÍ	NO	N/A				
25. Los tanques de agua caliente están asegurados y equipados con válvulas de descompresión.	SÍ	NO	N/A				
26. Hay tapas de tomacorrientes, cajas de conexión e interruptores de luz en todos los edificios.	SÍ	NO	N/A				
27. Un electricista con licencia realiza las instalaciones y reparaciones eléctricas.	SÍ	NO	N/A				
28. El cableado y los paneles eléctricos están en buen estado. Los paneles tienen tapas.	SÍ	NO	N/A				
29. Hay protección GFCI a menos de 6 pies (2 metros) de los lavabos, y en tomacorrientes exteriores y áreas de RV, etc.	SÍ	NO	N/A				
30. Se utiliza papel resistente al fuego para los adornos. Los adornos de papel no cubren más del 20 % de la pared.	SÍ	NO	N/A				
31. Hay una ventana en la pared o puerta de todas las aulas y oficinas.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN C: SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN EN EL CAMPAMENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se requieren solicitudes de empleo.	SÍ	NO	N/A				
2. Revisiones de campamento y seguimiento de referencias del personal.	SÍ	NO	N/A				
3. Los consejeros trabajan en grupos, no solos con un acampante.	SÍ	NO	N/A				
4. Se aplican procedimientos estrictos para evitar que personas no autorizadas recojan a los acampantes.	SÍ	NO	N/A				
5. Los visitantes al campamento se supervisan.	SÍ	NO	N/A				
6. Se controlan los accesos a las instalaciones (se vallan y se cierran con portón).	SÍ	NO	N/A				
7. Se indican y afianzan las áreas fuera de límites.	SÍ	NO	N/A				
8. Hay pantallas en las ventanas inferiores.	SÍ	NO	N/A				
9. Los arbustos se podan para eliminar sombras/escondites.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN D: SEGURIDAD DEL EMPLEADO

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	El personal y los voluntarios están entrenados y tienen experiencia para tareas/operación de equipos, etc.	SÍ	NO	N/A				
2.	El entrenamiento se documenta.	SÍ	NO	N/A				
3.	Se proporciona y documenta el entrenamiento para el manejo de sustancias químicas/materiales peligrosos.	SÍ	NO	N/A				
4.	Se mantienen hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM/HDS) para todas las sustancias químicas.	SÍ	NO	N/A				
5.	Se utiliza equipo de protección contra caídas según estándares OSHA.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN E: OFICINAS/SALAS DE TRABAJO

CHECKLIST	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Los cables/enchufes eléctricos están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
2. No se utilizan alargues (se acepta un uso limitado de regletas de alimentación).	SÍ	NO	N/A				
3. Los pasillos y caminos están libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros.	SÍ	NO	N/A				
4. En las cortadoras de papel, hay protección de dedos y el brazo cortador permanece arriba cuando se levanta y se suelta.	SÍ	NO	N/A				
5. Las estaciones de trabajo de computadoras tienen una buena posición ergonómica.	SÍ	NO	N/A				
6. Se mantiene una limpieza adecuada en salas de almacenamiento y salas de trabajo.	SÍ	NO	N/A				
7. Hay un acceso adecuado a los equipos.	SÍ	NO	N/A				
8. Todas las aulas y oficinas tienen una ventana en la pared o puerta.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN F: AULAS

CHECKLIST	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se indican planes de evacuación en cada aula.	SÍ	NO	N/A				
2. Los carteles de salida iluminados están montados y funcionan correctamente.	SÍ	NO	N/A				
3. Se mantiene una limpieza adecuada de armarios de almacenamiento.	SÍ	NO	N/A				
4. Los pasillos y caminos están libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros.	SÍ	NO	N/A				
5. No se utilizan alargues (se acepta un uso limitado de regletas de alimentación).	SÍ	NO	N/A				
6. En las cortadoras de papel, hay protección de dedos y el brazo cortador permanece arriba cuando se levanta y se suelta.	SÍ	NO	N/A				
7. Se utiliza papel resistente al fuego para los adornos. Los adornos de papel no cubren más del 20 % de la pared.	SÍ	NO	N/A				
8. Los equipos audiovisuales están sujetos a carros de base amplia y estables.	SÍ	NO	N/A				
9. Las sustancias químicas peligrosas están guardadas en gabinetes cerrados con llave o fuera del alcance de los niños.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN G: PASILLOS/VESTÍBULOS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Los pasillos, las salidas y las escaleras están libres de objetos de almacenamiento u otras obstrucciones.	SÍ	NO	N/A				
2. Hay carteles de salida y están iluminados.	SÍ	NO	N/A				
3. Los pasillos muertos no superan los 20 pies (6,1 metros) y están debidamente señalizados.	SÍ	NO	N/A				
4. Las puertas cortafuego/humo se mantienen cerradas o se cierran automáticamente con desbloqueo activado por sistema contra incendios.	SÍ	NO	N/A				
5. Hay luces de emergencia, funcionan correctamente y se prueban todos los meses. Las inspecciones se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN H: SALAS DE MÁQUINAS/DE ELECTRICIDAD

CHECKLIST	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay puertas con cierre automático y a prueba de fuego instaladas y bajo llave en todo momento.	SÍ	NO	N/A				
2. Se mantiene una limpieza adecuada.	SÍ	NO	N/A				
3. Los sistemas mecánicos, eléctricos y de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) se inspeccionan y mantienen todos los años o según las recomendaciones del fabricante.	SÍ	NO	N/A				
4. Se mantiene un espacio libre de 3 pies (1 metro) frente a paneles eléctricos y otros equipos y debajo de ellos.	SÍ	NO	N/A				
5. El cableado y los paneles eléctricos están en buen estado. Los paneles tienen tapas.	SÍ	NO	N/A				
6. Las filtraciones a través de paredes, techos y suelos se sellan con materiales o dispositivos a prueba de fuego.	SÍ	NO	N/A				
7. Los interruptores principales, las válvulas de cierre y las tuberías están etiquetados correctamente.	SÍ	NO	N/A				
8. Hay protección GFCI en tomacorrientes situados a menos de 6 pies (2 metros) de los lavabos.	SÍ	NO	N/A				
9. Las sustancias químicas están etiquetadas y almacenadas correctamente.	SÍ	NO	N/A				
10. El área está libre de sustancias combustibles e inflamables y de objetos de almacenamiento general del campamento.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN I: EXTERIOR DEL EDIFICIO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay un programa de remoción de nieve y hielo, si corresponde.	SÍ	NO	N/A				
2. Se instala iluminación perimetral desde el atardecer hasta el amanecer. Los estacionamientos y las aceras están bien iluminados. Las barreras de cadena de los caminos tienen reflectores.	SÍ	NO	N/A				
3. Los estacionamientos y las aceras están en buen estado y libres de baches, grietas y desechos.	SÍ	NO	N/A				
4. La pintura exterior, el revestimiento del edificio y los trabajos de albañilería/mampostería de todos los edificios/cabañas están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
5. Las ventanas están libres de grietas y roturas. Los cristales y las juntas de las ventanas están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
6. El material de recubrimiento de techos está en buen estado, libre de desechos, con tapajuntas y canaletas en su sitio.	SÍ	NO	N/A				
7. Todas las escaleras tienen barandillas, y las barandillas de las escalinatas están afianzadas firmemente. Los espacios en las barandillas/balaustres son de menos de 4 pulgadas.	SÍ	NO	N/A				
8. La vegetación seca y los desechos se mantienen lejos de los edificios (el espacio defendible por lo general es de 30 pies o 9 metros). Las malas hierbas, los árboles y los arbustos están cortados y podados de ramas muertas. Los desechos están controlados adecuadamente.	SÍ	NO	N/A				
9. La vegetación se mantiene lejos de los tanques de propano.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN I: EXTERIOR DEL EDIFICIO (cont.)

10.	Los tanques de propano están protegidos de los vehículos con bolardos, piedras grandes, etc.	SÍ	NO	N/A				
11.	Los tanques de propano están debidamente etiquetados (comuníquese con el proveedor si los tanques no son propios).	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN J: SUPERFICIES DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. La iluminación es adecuada en toda la propiedad.	SÍ	NO	N/A				
2. Las superficies de los suelos, las escalinatas, etc. están en buen estado y libres de riesgos de tropiezos y superficies resbaladizas.	SÍ	NO	N/A				
3. Las aberturas en el suelo están protegidas adecuadamente.	SÍ	NO	N/A				
4. Las alfombras están libres de roturas y pliegues.	SÍ	NO	N/A				
5. Se utilizan carteles de «piso mojado» luego de operaciones de limpieza con trapeador.	SÍ	NO	N/A				
6. Las puertas y ventanas de vidrio entero están bien marcadas con diseños o calcomanías.	SÍ	NO	N/A				
7. Hay barandillas en todas las escalinatas y están bien afianzadas. Las escaleras tienen escalones de altura uniforme.	SÍ	NO	N/A				
8. Los costados abiertos de las escalinatas o plataformas están protegidos con barandillas.	SÍ	NO	N/A				
9. Los balcones y lugares de almacenamiento superior tienen barandillas, travesaños y rodapiés.	SÍ	NO	N/A				
10. El espacio en las barandillas/ balaustres es de menos de 4 pulgadas.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN K: CABAÑAS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay un extintor portátil y está etiquetado, y se revisa mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
2. Hay detectores de monóxido de carbono en los dormitorios con calefacción de combustibles fósiles.	SÍ	NO	N/A				
3. Se mantiene un espacio libre de 3 pies (1 metro) frente a paneles eléctricos y otros equipos y debajo de ellos.	SÍ	NO	N/A				
4. Las literas tienen barandillas y escaleras que cumplen con los estándares de la Comisión de Seguridad para los Productos de Consumo de EE. UU.	SÍ	NO	N/A				
5. Se prohíbe el secado de ropa húmeda sobre los calentadores de las cabañas.	SÍ	NO	N/A				
6. Las velas están prohibidas (se aceptan velas a pilas).	SÍ	NO	N/A				
7. Las duchas tienen suelos texturizados.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN L: DUCHAS/LAVADEROS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Las puertas de salida se abren en dirección de salida y están libres, tanto dentro como fuera, de obstrucciones que impidan la apertura de las puertas.	SÍ	NO	N/A				
2. Los armarios están asegurados a las paredes.	SÍ	NO	N/A				
3. Los artefactos de iluminación están sellados.	SÍ	NO	N/A				
4. La protección GFCI está dentro de los 6 pies (2 metros) de los lavabos, etc.	SÍ	NO	N/A				
5. La limpieza es adecuada.	SÍ	NO	N/A				
6. Las tuberías de ventilación de la secadora se limpian periódicamente, y se elimina la pelusa acumulada después de cada carga.	SÍ	NO	N/A				
7. Las mangueras de la lavadora se revisan y están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
8. Los tanques de agua caliente están asegurados y equipados con válvulas de descompresión.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN M: CAFETERÍA/COCINA

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Todas las salidas están marcadas claramente con carteles visibles y aprobados. Las puertas de salida principales están equipadas con barras antipánico.	SÍ	NO	N/A				
2. Las puertas de salida se abren en dirección de salida y están libres de obstrucciones tanto dentro como fuera (p. ej., acumulación de hielo o nieve que impida la apertura de la puerta).	SÍ	NO	N/A				
3. Todas las puertas de salida sin barras antipánico están sin llave mientras el edificio está ocupado, sin cadenas, cerrojos, etc.	SÍ	NO	N/A				
4. Los pisos se mantienen limpios/libres de derrames. Se usan señales portátiles para indicar pisos mojados/peligros en cocina y comedor.	SÍ	NO	N/A				
5. Hay un extintor portátil y está etiquetado, y se revisa mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
6. Hay un extintor de Clase K en la cocina y está etiquetado y se comprueba visualmente todos los meses. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
7. El sistema de supresión de incendios de la línea de cocina es sometido a un mantenimiento semestral (etiqueta vigente).	SÍ	NO	N/A				
8. Los filtros de escape, conductos, campana y ventilador se limpian periódicamente, y la cocina está libre de acumulación de grasa.	SÍ	NO	N/A				
9. Hay cierres de seguridad o asas interiores de evacuación en enfriadores/congeladores de cámara y funcionan correctamente.	SÍ	NO	N/A				
10. No se guardan alimentos en el suelo.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN M: CAFETERÍA/COCINA (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
11. Existe un programa de control de roedores.	SÍ	NO	N/A				
12. Las serpentinas de refrigeración, los motores y los compresores se controlan y limpian periódicamente.	SÍ	NO	N/A				
13. Los alimentos congelados se mantienen a una temperatura de 0 °F (-17,8 °C), y los alimentos fríos se almacenan a menos de 40 °F (4,4 °C). Los alimentos se cubren y etiquetan.	SÍ	NO	N/A				
14. Los alimentos calientes se mantienen a una temperatura superior a 140 °F (60 °C).	SÍ	NO	N/A				
15. Los equipos de cocina están alineados correctamente bajo la campana con boquillas de supresión de incendios.	SÍ	NO	N/A				
16. El aceite de la freidora se cambia periódicamente.	SÍ	NO	N/A				
17. Las freidoras tienen un espacio de 16 pulgadas entre la parte superior del aceite y cualquier llama abierta o llama piloto (o barrera no combustible de por lo menos 8 pulgadas de altura).	SÍ	NO	N/A				
18. Las freidoras están equipadas con control de límite de alta temperatura.	SÍ	NO	N/A				
19. Los cuchillos se afilan periódicamente.	SÍ	NO	N/A				
20. Se usan guantes con protección de acero cuando se cortan alimentos.	SÍ	NO	N/A				
21. Las asas de cierre de bol de las mezcladoras comerciales son operables y se utilizan.	SÍ	NO	N/A				
22. Las mesas y sillas están en buen estado, se guardan en estantes y no se apilan contra las paredes.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN N: GIMNASIOS/AUDITORIOS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se indican planes de evacuación por todo el edificio.	SÍ	NO	N/A				
2. Las puertas de salida se abren en dirección de salida y están libres de obstrucciones tanto dentro como fuera (p. ej., acumulación de hielo o nieve que impida la apertura de la puerta).	SÍ	NO	N/A				
3. Hay un extintor portátil y está etiquetado, y se revisa mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Un profesional realiza inspecciones anuales, y estas se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
4. Los pasillos y caminos están libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros.	SÍ	NO	N/A				
5. Las tribunas y los asientos están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
6. Los pisos están en buen estado y no presentan riesgos de resbalones, tropezones o caídas. Las juntas del revestimiento protector del suelo están pegadas con cinta adhesiva para evitar riesgos de tropezones y caídas.	SÍ	NO	N/A				
7. Los postes estructurales y paredes detrás de los tableros de baloncesto están acolchados para evitar lesiones.	SÍ	NO	N/A				
8. Se mantiene una limpieza adecuada de armarios de almacenamiento. El almacenamiento de sustancias combustibles es limitado.	SÍ	NO	N/A				
9. Las sustancias químicas peligrosas se guardan en gabinetes cerrados con llave.	SÍ	NO	N/A				
10. No se utilizan alargues (se acepta un uso limitado de regletas de alimentación).	SÍ	NO	N/A				
11. El cableado eléctrico para las luces del escenario está conectado a tierra y se mantiene.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN N: GIMNASIOS/AUDITORIOS (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
12. Los telones del escenario son resistentes al fuego o ignífugos.	☐	☐	☐				
13. Hay aspersores instalados sobre el escenario.	☐	☐	☐				
14. Los adornos de papel no cubren más del 20 % de la pared.	☐	☐	☐				
15. Los equipos audiovisuales están sujetos a carros de base amplia y estables.	☐	☐	☐				
16. Las sogas, cuerdas y cables de contrapesos están en buen estado.	☐	☐	☐				
17. El acceso a pasarelas/escaleras elevadas es controlado.	☐	☐	☐				



► SECCIÓN 0: TALLERES DE MANTENIMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. El área de mantenimiento está protegida de los acampantes.	SÍ	NO	N/A				
2. Se indican reglas de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
3. Se mantiene una limpieza adecuada de armarios de almacenamiento. El almacenamiento de sustancias combustibles es limitado.	SÍ	NO	N/A				
4. Se proporciona buena ventilación.	SÍ	NO	N/A				
5. Hay espacio suficiente para el equipo operativo.	SÍ	NO	N/A				
6. Los pasillos alrededor de los equipos están marcados.	SÍ	NO	N/A				
7. Se proporciona interrupción de electricidad y es accesible.	SÍ	NO	N/A				
8. Se implementan procedimientos de bloqueo eléctrico y etiquetado.	SÍ	NO	N/A				
9. Todos los equipos eléctricos tienen doble aislación o están conectados a tierra.	SÍ	NO	N/A				
10. Los cables/enchufes eléctricos están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
11. Los paneles eléctricos son accesibles, con un espacio libre de 3 pies (1 metro).	SÍ	NO	N/A				
12. Se proporciona cubierta protectora de llamas que no sea de asbesto.	SÍ	NO	N/A				
13. La cabeza del brazo radial regresa a la posición inicial cuando se libera.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN O: TALLERES DE MANTENIMIENTO (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
14. Se proporcionan y mantienen los sistemas de captación de polvo.	SÍ	NO	N/A				
15. Se proporciona y se mantiene un kit de primeros auxilios.	SÍ	NO	N/A				
16. Se proporcionan y usan gafas de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
17. Se mantienen hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM/ HDS) para todas las sustancias químicas/ peligrosas.	SÍ	NO	N/A				
18. Se proporciona y prueba periódicamente el lavado de ojos/ la ducha de emergencia. Los resultados de las pruebas están documentados.	SÍ	NO	N/A				
19. Las sustancias inflamables se guardan en armarios específicos aprobados y/o separadas, en depósitos o edificios a prueba de fuego.	SÍ	NO	N/A				
20. Las sustancias inflamables se mantienen lejos de llamas abiertas, superficies calientes y exposición eléctrica.	SÍ	NO	N/A				
21. Las casetas de pulverizado se filtran. Se proporcionan aspersores y artefactos y cajas a prueba de explosión.	SÍ	NO	N/A				
22. Los trapos y trapeadores con aceite se guardan en recipientes cubiertos y aprobados.	SÍ	NO	N/A				
23. Los cilindros de gas comprimido están cerrados correctamente.	SÍ	NO	N/A				
24. Se proporcionan tambores y tanques de contención de derrames aprobados por EPA.	SÍ	NO	N/A				
25. El almacenamiento superior está prohibido a menos que se proporcionen escaleras, barandillas y rodapiés aprobados por OSHA.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN O: TALLERES DE MANTENIMIENTO (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
26.	Las escaleras están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
27.	Solo se utilizan escaleras de fibra de vidrio o madera cerca de lugares de riesgo eléctrico.	SÍ	NO	N/A				
28.	El personal implementa una política de trabajo en caliente (cualquier proceso que pueda ser una fuente de ignición en presencia de material inflamable) y la respeta.	SÍ	NO	N/A				
29.	NO se utiliza tubería común de PVC para aire comprimido.	SÍ	NO	N/A				
30.	El compresor de aire está equipado con válvula de descompresión con potencia adecuada y en buen funcionamiento.	SÍ	NO	N/A				
31.	Los tanques de combustible están debidamente señalizados (p. ej., inflamable, prohibido fumar, tipo de combustible).	SÍ	NO	N/A				
32.	Los tanques de combustible están asegurados (cerrados con llave, vallados, etc.).	SÍ	NO	N/A				
33.	Hay extintores adecuados, kits de derrames, contención de derrames y bolardos en los tanques de combustible o en lugares de carga de combustible.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN P: ARTESANÍAS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se indican reglas de seguridad.	SÍ	NO	N/A				
2. Se mantiene una limpieza adecuada.	SÍ	NO	N/A				
3. Hay hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM/HDS) de las sustancias químicas peligrosas.	SÍ	NO	N/A				
4. Se proporciona cierre de gas de emergencia y es accesible.	SÍ	NO	N/A				
5. Los cables/enchufes eléctricos están en buen estado.	SÍ	NO	N/A				
6. Se mantiene una separación adecuada entre hornos y sustancias combustibles.	SÍ	NO	N/A				
7. Se indican señales de temperatura «caliente peligrosa» cerca de los hornos. Los hornos están ubicados lejos del paso de los acampantes.	SÍ	NO	N/A				
8. Los materiales inflamables están guardados en armarios para sustancias inflamables con aprobación UL o FM.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN Q: TRANSPORTE

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. El uso de vehículos está restringido solo a actividades oficiales del campamento.	SÍ	NO	N/A				
2. Se retiran las llaves y se cierran los vehículos cuando no se utilizan.	SÍ	NO	N/A				
3. Se realiza mantenimiento programado de vehículos propios y ajenos utilizados en las actividades del campamento.	SÍ	NO	N/A				
4. Se documenta el mantenimiento del vehículo.	SÍ	NO	N/A				
5. Los vehículos tienen matrícula vigente.	SÍ	NO	N/A				
6. Los vehículos con capacidad de pasajeros de 15 o más y que cruzan líneas de estados están registrados ante el Depto. de Transporte de los Estados Unidos (las leyes estatales pueden variar).	SÍ	NO	N/A				
7. El número del Departamento de Transporte de los Estados Unidos está colocado en un lugar visible en los vehículos que corresponda.	SÍ	NO	N/A				
8. Se aplica estrictamente una política de cinturones de seguridad a conductores y pasajeros.	SÍ	NO	N/A				
9. Se exige entrenamiento de conductor para todos los vehículos de transporte de pasajeros, camiones de 1 tonelada o más, y semitráileres/tráileres.	SÍ	NO	N/A				
10. La política del campamento prohíbe que el personal y/o los acampantes estén en la parte de atrás de camionetas y/o camiones.	SÍ	NO	N/A				
11. Los conductores están obligados a utilizar las rutas aprobadas.	SÍ	NO	N/A				
12. Los conductores no tienen permitido llevar pasajeros no autorizados.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN Q: TRANSPORTE (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
13. Los conductores deben completar una lista de verificación de vehículo todos los días.	SÍ	NO	N/A				
14. Se verifican los expedientes de conducción del DMV de todas las personas que conducen en nombre del campamento.	SÍ	NO	N/A				
15. Los conductores tienen 21 años de edad como mínimo.	SÍ	NO	N/A				
16. Los conductores tienen buena salud y poseen tarjeta médica vigente si es necesario.	SÍ	NO	N/A				
17. Los conductores tienen licencia de conducir vigente y adecuada para el tipo de vehículo que conducen.	SÍ	NO	N/A				
18. Los conductores tienen no más de dos citaciones de tránsito durante los tres años anteriores.	SÍ	NO	N/A				
19. Los conductores no tienen ningún accidente con culpa durante los tres últimos años.	SÍ	NO	N/A				
20. Hay formularios de autorización médica en cada vehículo que transporta pasajeros.	SÍ	NO	N/A				
21. Se proporciona una supervisión amplia en los vehículos que transportan pasajeros.	SÍ	NO	N/A				
22. Se implementa y aplica la política sobre teléfonos celulares (dispositivos portátiles) para los conductores.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN R: PRIMEROS AUXILIOS

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay un médico o una enfermera en las instalaciones.	SÍ	NO	N/A				
2. El campamento tiene un desfibrilador externo automatizado (AED).	SÍ	NO	N/A				
3. El AED se revisa y mantiene de acuerdo con los requisitos del fabricante o estatales. Los miembros del personal están capacitados para utilizar el AED según las instrucciones del dispositivo.	SÍ	NO	N/A				
4. Se dedica un área específica para la asistencia médica.	SÍ	NO	N/A				
5. Distintos miembros del personal tienen entrenamiento actual de primeros auxilios/RCP.	SÍ	NO	N/A				
6. Se lleva un registro de lesiones, enfermedades y tratamientos.	SÍ	NO	N/A				
7. Se lleva un registro de incidentes y accidentes (OSHA 300 y 301).	SÍ	NO	N/A				
8. Todos los medicamentos y equipos están guardados bajo llave y se controlan estrictamente.	SÍ	NO	N/A				
9. Los kits de primeros auxilios están al alcance de la mano y situados en distintos lugares de las instalaciones del campamento.	SÍ	NO	N/A				
10. Los suministros de primeros auxilios y los medicamentos se reponen según sea necesario y se controlan las fechas de vencimiento todos los años.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN S: ACTIVIDADES A ORILLAS DEL AGUA

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay socorristas para las actividades a orillas del agua.	SÍ	NO	N/A				
2. Los carteles de «No hay socorrista presente» están bien visibles a orillas del agua.	SÍ	NO	N/A				
3. Hay personal calificado en RCP.	SÍ	NO	N/A				
4. La actividad se realiza en agua limpia (permite que el nadador pueda ser visto en caso de problema).	SÍ	NO	N/A				
5. Hay equipo de rescate apropiado al alcance de la mano, y se proporciona entrenamiento de uso de equipos.	SÍ	NO	N/A				
6. Se proporcionan pulseras de identificación de colores para indicar capacidad de nado.	SÍ	NO	N/A				
7. Se utiliza sistema de compañeros.	SÍ	NO	N/A				
8. Solo se permiten saltos desde la tabla del trampolín.	SÍ	NO	N/A				
9. Las áreas de nado en lagos están marcadas con dispositivos de flotación y cuerdas.	SÍ	NO	N/A				
10. El observador está en la embarcación para controlar las distintas actividades de navegación (p. ej., canoas, veleros, surf a vela, etc.).	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN S: ACTIVIDADES A ORILLAS DEL AGUA (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
11. Los operadores de embarcaciones están entrenados para los tipos de embarcación específicos. El entrenamiento está documentado (comprobar los requisitos específicos del estado).	SÍ	NO	N/A				
12. El ventilador extractor del compartimento del motor de la lancha a motor funciona bien, y los conductos están conectados correctamente.	SÍ	NO	N/A				
13. Hay un extintor portátil y está etiquetado, y se revisa mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A				
14. Todos los ocupantes de la embarcación deben usar aparatos de flotación personal aprobados.	SÍ	NO	N/A				
15. El observador está en la embarcación para todas las actividades de remolque (p. ej., tablas, esquís, inflables, etc.).	SÍ	NO	N/A				
16. El tanque de combustible está equipado con válvula de tanque, válvula de suministro y extintor.	SÍ	NO	N/A				
17. Hay contención de derrames del tanque de combustible aprobada por EPA.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN T: ACTIVIDADES ECUESTRES

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. La certificación de jefe vaquero de la Asociación de Equitación Certificada (CHA) u otra certificación está actualizada.	SÍ	NO	N/A				
2. Los caballos se entregan al campamento por lo menos dos semanas antes del comienzo de las actividades del campamento.	SÍ	NO	N/A				
3. Se realiza una evaluación escrita de cada caballo.	SÍ	NO	N/A				
4. El personal tiene experiencia en equitación.	SÍ	NO	N/A				
5. Las actividades a caballo solo se realizan durante la sesión de campamento.	SÍ	NO	N/A				
6. Los establos y el área de cabalgata son de acceso restringido cuando los supervisores de equitación están ausentes.	SÍ	NO	N/A				
7. Las hileras de alimentación/ para ensillar están dispuestas de modo tal de mantener alejados a cuidadores y jinetes de la parte posterior de los caballos.	SÍ	NO	N/A				
8. Riding arena periodically disked or harrowed to keep ground soft	SÍ	NO	N/A				
9. Todos los jinetes deben usar cascos.	SÍ	NO	N/A				
10. Los cascos se desinfectan después de cada uso.	SÍ	NO	N/A				
11. Se utilizan sillas vaqueras con tapaderas para principiantes.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN T: ACTIVIDADES ECUESTRES (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
12.	Hay supervisión en la línea del frente, media y trasera de los caballos. Hay supervisión en la línea del frente, media y trasera de los caballos.	SÍ	NO	N/A				
13.	Se mantiene una limpieza adecuada.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN U: ACTIVIDADES DE ESCALADA CON CIRCUITOS DE CUERDAS

CHECKLIST	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay equipos de tamaño adecuado para todos los participantes, empleados y acampantes.	SÍ	NO	N/A				
2. Se realizan controles de seguridad de todos los equipos y elementos antes de cada uso.	SÍ	NO	N/A				
3. Los equipos se retiran del servicio y se marcan si están dañados o superaron la «fecha de vida útil».	SÍ	NO	N/A				
4. El circuito es sometido a inspección todos los años por una persona calificada que posee experiencia actual y documentada en la construcción y evaluación de ese tipo de circuito.	SÍ	NO	N/A				
5. Se mantienen registros escritos de inspecciones regulares y del mantenimiento de todos los equipos y elementos.	SÍ	NO	N/A				
6. Todo el personal que maneja elementos y equipos están entrenados para ese circuito específico. El entrenamiento se documenta.	SÍ	NO	N/A				
7. El entrenamiento está a cargo de un instructor calificado (por ejemplo, certificado por la Association for Challenge Course Technology [ACCT] o la Professional Ropes Course Association).	SÍ	NO	N/A				
8. Hay 12 pulgadas de virutas de madera, mantillo, arena, gravilla o materiales de caucho o similares con prueba de seguridad en la base de los muros de escalada y los elementos del circuito de cuerdas bajas, y se extiende 6 pies en todas las direcciones.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN V: SUPERVISIÓN/ACTIVIDADES FUERA DEL CAMPAMENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay supervisores experimentados a cargo de todas las actividades.	SÍ	NO	N/A				
2. Los supervisores deben demostrar experiencia en la actividad que supervisan.	SÍ	NO	N/A				
3. Se utiliza equipo de protección según se requiere para actividades específicas.	SÍ	NO	N/A				
4. Las actividades deportivas requieren un período de calentamiento.	SÍ	NO	N/A				
5. Los supervisores de actividades peligrosas poseen entrenamiento profesional.	SÍ	NO	N/A				
6. Los supervisores de actividades extra peligrosas tienen entrenamiento y certificación profesional (cuando corresponda).	SÍ	NO	N/A				
7. Se realiza planificación previa de la excursión (véase la Hoja de trabajo para la planificación de la actividad/excursión).	SÍ	NO	N/A				
8. Se obtienen notas de autorización.	SÍ	NO	N/A				
9. Hay formularios de autorización médica en cada vehículo.	SÍ	NO	N/A				
10. Se brinda supervisión para las actividades de campamento fuera del área.	SÍ	NO	N/A				



► SECCIÓN V: SUPERVISIÓN/ACTIVIDADES FUERA DEL CAMPAMENTO (cont.)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
11.	Se brinda supervisión autorizada para las actividades de campamento fuera de temporada.	SÍ	NO	N/A				
12.	Los jefes supervisores tienen 18 años de edad como mínimo.	SÍ	NO	N/A				
13.	Los consejeros junior tienen 16 años de edad como mínimo.	SÍ	NO	N/A				
14.	Se evita el contacto con animales salvajes.	SÍ	NO	N/A				



Formulario de autoencuesta para campamento

► SECCIÓN W: ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO

Cada campamento de verano debe tener estándares de control de riesgos específicos en relación con las actividades. Las actividades se clasifican en tres: **extra peligrosas, peligrosas y de alto riesgo** acuerdo con los factores de riesgo.

Los siguientes son ejemplos de **ACTIVIDADES EXTRA PELIGROSAS** (NOTA: Algunas actividades están excluidas de las pólizas de seguro y no tienen cobertura):

ATV	Aladeltismo	Aviones privados	Salto en paracaídas	Juegos de guerra/ supervivencia
Puentismo	Montar a caballo	Rapel	Espeleología	Descenso de rápidos en balsa
Muros de escalada	Vuelo de cometa/Parasailing	Escalada en roca	Trampolines	
Buggies areneros	Tabla de pique	Circuitos de cuerdas	Fútbol de placaje	
Uso y venta de pirotecnia	Motocicletas	Buceo	Trampolines acuáticos	
Gimnasia	Olimpiadas sobre barro	Trineo acuático		

Todas las actividades **extrapeligrosas** están **prohibidas... a menos que** se cumplan los siguientes requisitos:

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se obtiene aprobación del comité de la Conferencia.	SÍ	NO	N/A				
2. Se garantizan límites adecuados del seguro específico.	SÍ	NO	N/A				
3. La supervisión se limita a adultos entrenados.	SÍ	NO	N/A				
4. Los supervisores están certificados (cuando corresponde).	SÍ	NO	N/A				
5. Los supervisores tienen mucha experiencia en la actividad de la que son responsables.	SÍ	NO	N/A				

Los siguientes son ejemplos de **ACTIVIDADES DE RIESGO PELIGROSAS**:

Tiro con arco	Paseos en carreta	Buceo	Esquí sobre nieve	Esquí acuático
Navegación	Excursionismo	Tabla de nieve	Surfing	Motos de agua
Canotaje	Moto acuática	Motonieve	Natación	Navegación en tabla con vela

Para todas las actividades de **riesgo peligrosas** deben cumplirse los siguientes requisitos:

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
6. Los supervisores adultos deben ser calificados y tener experiencia en la actividad de la que son responsables.	SÍ	NO	N/A				
7. Hay cobertura de seguro vigente.	SÍ	NO	N/A				

Algunos ejemplos de **ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO**:

Baloncesto	Ejercicio/Entrenamiento con pesas	Karts	Bicicleta de montaña	Patines con ruedas	Fútbol
Ciclismo	Hockey en piso/sobre patines	Béisbol duro	Equipos de parques de recreo	Patines en línea	Softball
Ciclismo BMX		Hockey sobre hielo		Monopatines	

Para todas las actividades de **riesgo peligrosas** deben cumplirse los siguientes requisitos:

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES REALIZADAS	FECHA DE CORRECCIÓN
8. Los supervisores adultos deben ser calificados y tener experiencia en la actividad de la que son responsables.	SÍ	NO	N/A				
9. Hay cobertura de seguro vigente.	SÍ	NO	N/A				

PROPORCIÓN DE PERSONAL POR ACAMPANTE PARA LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES:
ACTIVIDAD DE RIESGO PELIGROSA — 1:4 | ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO — 1:8 | ACTIVIDAD DE BAJO RIESGO — 1:12